

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลสอย่างหล่อ
 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
 เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลสอย่างหล่อ

ผู้มาประชุม

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| ๑ | นายชัชชัย บุญประคุณ | ประธานสภากเทศบาล | ชัชชัย บุญประคุณ | |
| ๒ | นายวิชรพงษ์ เประกันยา | รองประธานสภากเทศบาล | นายวิชรพงษ์ เประกันยา | |
| ๓ | นายอ่ำค่า อ่ำมากหิน | สมาชิกสภากเทศบาล | อ่ำค่า อ่ำมากหิน | |
| ๔ | นายประยงค์ สุขใจ | สมาชิกสภากเทศบาล | ประยงค์ สุขใจ | |
| ๕ | นางวิชญาดา จันทร์หล่ม | สมาชิกสภากเทศบาล | วิชญาดา จันทร์หล่ม | |
| ๖ | นายวิเชียร พูลผ่าน | สมาชิกสภากเทศบาล | วิเชียร พูลผ่าน | |
| ๗ | นายปัญญา เมืองครุ | สมาชิกสภากเทศบาล | ปัญญา เมืองครุ | |
| ๘ | นางขันแก้ว ทองคำนา | สมาชิกสภากเทศบาล | ขันแก้ว ทองคำนา | |
| ๙ | นายบุญจันทร์ ศรีสุรະ | สมาชิกสภากเทศบาล | บุญจันทร์ ศรีสุรະ | |
| ๑๐ | นางรัณชนก ทวีสาร | สมาชิกสภากเทศบาล | รัณชนก ทวีสาร | |
| ๑๑ | นายชาญชัย ภูมิสัตย์ | สมาชิกสภากเทศบาล | ชาญชัย ภูมิสัตย์ | |
| ๑๒ | นายประจักษ์ ฟ้อยทอง | สมาชิกสภากเทศบาล | ประจักษ์ ฟ้อยทอง | |

ผู้ไม่มาประชุม

- นางสาวพรพิมล ลิทธิพูนอนุภาค **พิศราษการที่จังหวัด**

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| ๑ | นายเหมราช หาญเจิญชัย | นายกเทศมนตรี | เหมราช หาญเจิญชัย | |
| ๒ | นายแพ็คดา ไพรเขต | รองนายกเทศมนตรี | แพ็คดา ไพรเขต | |
| ๓ | นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชยา | นักจัดการงานทั่วไป | ชัยวัฒน์ วงศ์ไชยา | |
| ๔ | นายวรวุฒิ จันทร์ศิริ | ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและแผน | วรวุฒิ จันทร์ศิริ | |
| ๕ | นางสาวรัชฎากรณ์ เทพอินทร์ | ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร | รัชฎากรณ์ เทพอินทร์ | |
| ๖ | นางสาวจิรภก สวัสดิ์พา | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | จิรภก สวัสดิ์พา | |
| ๗ | นางสาวกนิษฐา วรรณชัย | ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข | กนิษฐา วรรณชัย | |
| ๘ | นายอานุภาพ คำนา | ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล | อานุภาพ คำนา | |
| ๙ | นางสาวอัญพร แสงบัว | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | อัญพร แสงบัว | |
| ๑๐ | นางสาวเบญจวรรณ แก้วไฟฟูล | คนงาน | เบญจวรรณ แก้วไฟฟูล | |

เริ่มประชุม^๑
นายชัชชัย บุญประคุณ
ประธานสภา

เวลา ๙๐.๐๐ น.
เมื่อจากเลขาธุการสภาได้ราชการช่วงเช้า กรรมการจึงขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเลขาธุการสภาชั่วคราวเพื่อ
ดำเนินการประชุมครั้งนี้ครับ เซ็นต์ครับ

นางวิชุดา จันทร์หล่ม^๒
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางวิชุดา
จันทร์หล่ม สมาชิกสภาเขต ๑ ดิฉันขอเสนอชื่อนางขันแก้ว ทองคำ^๓
เป็นเลขาธุการสภาชั่วคราวครับ

นายชัชชัย บุญประคุณ
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มใหม่ครับ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อต่อ สมาชิก
ท่านใดมีมติเห็นชอบให้ นางขันแก้ว ทองคำ เป็นเลขาธุการ
สภาชั่วคราวโปรดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้นางขันแก้ว ทองคำ เป็นเลขาธุการ
สภาชั่วคราว

นางขันแก้ว ทองคำ^๔
เลขานุการสภาชั่วคราว

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อมาครบองค์ประชุมจำนวน
๑๒ ท่านแล้ว ดิฉันเชิญท่านประธานสภาดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้..เรียนเชิญค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วการ
ประชุมสภามีสายมู สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ ถอดติดเสนอเพื่อพิจารณา

ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ จำนวน ๖
เรื่องดังนี้

๑. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง พ.ก.๒๕๖๗
๒. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การจัดเก็บค่า
บำรุงรักษา เสียค่าบริการน้ำทั้งหมดและค่าใบอนุญาตให้ต่อห้องเชื้อม พ.ก.
๒๕๖๗

๓. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่องการรักษาความ
สงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ก. ๒๕๖๗

๔. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

๕. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การพิจารณาที่ดินให้กับบ้านเดียวในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง ควบคุมการขุดตัน ณ ดิน การบรรทุกตัน และการขนย้ายตัน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสถานการณ์ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

นายข้าราชการ บุญประคุณ
ประธานสภา

เรียนนายกเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลล่ายางหล่อทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถานการณ์เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายข้าราชการ บุญประคุณ
ประธานสภา

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากในช่วงเช้ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ ได้มีการเข้าร่วมดื่นรับผู้กำกับการสถานีตรวจสอบจราจร จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเข้าร่วมงานขุมชนสีขาว ที่บ้านดอนเกลือด กรมข้อมูลคุณสมบัติทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ระเบียบวาระที่ ๖
นายข้าราชการ บุญประคุณ
ประธานสภา

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
ขอเชิญท่านขึ้นแท่น ก. ทองคำภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมต่อสมาชิกสภาเพื่อพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมและสรุปผลการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อทราบ...ขอเชิญครับ

นางขันแก้ว ทองคำภา
สมาชิกสภา

เรียนประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ ทั้งหน้าส่วนราชการทุกท่าน เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนค่ะ ดิฉันนางขันแก้วทองคำภา คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถานการณ์เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

ระเบียบวาระที่ ๗ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ในมี -

จะเป็นบาระที่ ๒ วันของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ
สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ /๒๕๒๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖
สภานี้มีมติรับรองรายงานการประชุม

จะเป็นบาระที่ ๓ กำหนดสมัยประชุมสภานี้สามัญ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๒๗ และกำหนดคราวเดือนเดือนมีนาคม ๒๕๒๗ ประจำปีดังไป

๓.๑ กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๗
๓.๒ กำหนดคราวเดือนเดือนมีนาคม ๒๕๒๗ ประจำปีดังไป
แรก ข้อบังคับดังไปและมีกำหนดต่อไป

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ
สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น ๔ สัปดาห์ ดังนี้

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนี้

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก กำหนดให้ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๒๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ กำหนดให้ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๒๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ กำหนดให้ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๒๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ กำหนดให้ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๒๗ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน

และกำหนดให้วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๘ เป็นวันเดือนประชุมครั้ง
สามัญประจำปีของปีถัดไป

จะเป็นบาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางวิชชาดา จันทร์หรุ่ม สอบถามเกี่ยวกับเรื่องประปาหอยสูงบ้านยาง
หล่อ

นายบุญจันทร์ ศรีสุระ เรียนถามนายกเทศมนตรีว่าบ้านอย่างหล่อ ที่บ้าน
เดินอุดหนุนกีฬา บ้านดอนแกล็ด

นายปัญญา ณีองคุ เรียนถามนายกเทศมนตรีว่าบ้านท่าไฟฟ้า เทศบาล
ต้านอย่างหล่อ

นายอีกา ถ้ามาที่นี่ เรียนถามเกี่ยวกับถนนสายบ้านดอนแกล็ด

นายประจักษ์ ผ่องทอง เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการกันเงิน และสามารถ
ใช้ได้เมื่อไหร่

ตัวนักมีเรื่องที่จะรายงานให้ทางที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

นายชัชชัย บุญประคุณ
ประธานสภากล่าว
ขอขอบนงน้ำใจกันไว้ให้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรในครั้งนี้ ถ้ามี
สามารถสอบถามได้จะครับ...ถ้าไม่มีกระผมขออนุญาตเห็นชอบการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ

สมาชิกห้ามไม้มติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภากาชาด สามัญ สามัญแขกร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โปรดยกไป...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภากาชาด สามัญ สามัญแขกร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓
นายชัชชัย บุญประคุณ
ประธานสภากาชาด

ยังด้วยเสนอเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล ดำเนินรายการหล่อ จำนวน ๖ เรื่องดังนี้

๑. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อ เรื่อง ฉลาก พ.ศ.๒๕๖๗
 ๒. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อ เรื่อง การจัดเก็บค่า บำรุงดูแล เสียค่าบริการน้ำทึ่งและค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื้อ ม.พ. ๒๕๖๗
 ๓. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อ เรื่อง การรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗
 ๔. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗
 ๕. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อ เรื่อง การติดตั้งป้องกัน ในม่านบานดูดเสียงในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗
 ๖. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อ เรื่อง ควบคุมการขุดตัน ถนน การบรรทุกตัน และการขนย้ายตัน พ.ศ. ๒๕๖๗
- กระผมขอให้นายกเสนอก่อนร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อทั้ง ๖ เรื่องดังนี้ เชิญครับ

นายเหมราช หาญเชิงชัย
นายกเทศมนตรี

กระผมขออนุญาตนำร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อ ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติครับ

เจ้าءอกนพพร พันกิจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียนประธานสภากาชาด รองประธานสภากาชาด นายกเทศมนตรีดำเนินรายการ หล่อ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมเจ้าءอกนพพร พันกิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สืบเนื่องจากมีหนังสือเรื่องรับติดตาม เกี่ยวกับ การจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อ เนื่องจากเทศบัญญัติ เทศบาลดำเนินรายการหล่ออย่างไม่ได้ประกาศใช้ กระผมจึงมีการจัดทำร่าง เทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการหล่อขึ้นมาจำนวน ๖ เรื่องดังนี้

๗.๓ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสยามหล่อ เรื่อง คลาด พ.ศ.๒๕๖๗

-๗๔-



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสยามหล่อ
เรื่อง คลาด พ.ศ.๒๕๖๗

๗๔

เทศบาลตำบลสยามหล่อ
อำเภอครัวบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสยามหล่อ**
เรื่อง คลาด พ.ศ.๒๕๖๗

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยคลาด พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุผล

โดยที่การดำเนินกิจการคลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดหลักข้อของการคลาดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการคลาด สุขลักษณะสำหรับผู้ขายของและผู้ซื้อของในคลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการคลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการคลาด จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหล่อ^๑
เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหล่อ
หล่อว่าด้วยตลาด พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๒๐ เทศบาลตำบลคลองหล่อโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหล่อ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งบัวลำภู จังหวัด เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหล่อ หล่อ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๗”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลคลองหล่อ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหล่อแล้วเป็นวัน

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปูรุยแล้ว หรือของเสียจ่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทตั้งกล่องเป็นประจ้าหรือเป็นครัวครัวหรือตามวันที่กำหนด

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน

“อาหาร” หมายความว่า ของกิน หรือเครื่องค้าจุนชีวิต ได้แก่

(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม ออม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แม้ไม่รวมถึงยา วัสดุออกฤทธิ์อันตรายและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร ตี และเครื่องปูรุยแต่งกลิ่นรส “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็นของสด

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ” หมายความว่า อาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการชำแหละ น า แม้จำหน่ายสินค้า “อาหารประเภทปูรุยสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำประ枯อบหรือปูรุยสำเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มน้ำดื่มต่างๆ

“การล้างคลາดคลາมหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดที่ด้านนอกของเจ้าหน้าที่สินค้าในคลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักน้ำฝน บ่อตักไขมัน ป้อพักน้ำเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่ร่องรีบบูรณาฟอย ห้องล้วน ที่บีสสารอช อาจล้างนือ และบริเวณคลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฟอย หยากไช ผุน ถุงอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการข้าม เชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทำต่อระบบบำบัดน้ำเสียของคลาด

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบล หรือ

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากวัฒนธรรมหรือการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งคลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดคลาดที่หรือบิเวณที่ใช้เป็นคลาดภายนอกจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตให้จัดตั้งคลาดคลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทำการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบ. บวช กรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งคลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แก้ในกรณีดำเนินกิจกรรมคลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งเทศบาลบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งคลาดตามวรรคหนึ่งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายกีตี้

หมวด ๑ บททั่วไป

ข้อ ๕ คลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

- (๑) คลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ คลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑
- (๒) คลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ คลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒

ข้อ ๖ ที่ตั้งของคลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเรียงสัตว์ แหล่งใส่โครง ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฟอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย วันแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อ ๗ ผู้ดำเนินกิจกรรมตลาดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกความความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒

หมวด ๒ สุขลักษณะของตลาด

ส่วนที่ ๑ สุขลักษณะตลาดประเภทที่ ๑

ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ชนถ่ายสินค้า ห้องส่วน ที่ปั๊สสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่ร่องรับน้ำฝนและที่จอดยานพาหนะ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง

(๒) ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร รับน้ำ และแข็งแรง

(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทันสมัย แข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาด้วยความเหมาะสมสมกับการระบายน้ำอากาศของตลาดนี้

(๔) พื้นที่ทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่คุดชิมน้ำ เรียบ ล้างทำความสะอาดได้ยากในเมื่น้ำซึ่งและไม่ลื่น

(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๖) เครื่องกัน火หรือสิ่งกีดขวางห้าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรงสามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มีให้เข้าไปในตลาด

(๗) การระบายน้ำอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสมและไม่มีกลิ่นเหม็นอับ

(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลักซ์

(๙) แผงเจ้าหน้าที่สินค้าประเภทอาหารห้าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทำความสะอาดได้ง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง

(๑๐) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบห่ออย่างเพียงพอสำหรับซึ่งสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางห่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำใส่ครอค ไม่ติดหรือทันกับท่อระบายน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย

(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมี ก๊อกน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่มีแหงจานน้ำยาอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แหงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจำนวนแหงจานน้ำยาอาหารสดทุก ๓๐ แหง เศษของ ๓๐ แหง ถ้าเกิน ๗๕ แหง ให้ถือเป็น ๓๐ แหง

(ข) มีก๊อกน้ำประจำแหงจานน้ำยาอาหารประเภทเนื้อสัตว์ซึ่งเหลือ และแหงจานน้ำยาอาหารประเภทปูรุสสำเร็จ

(ค) มีที่เก็บสารองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแหงจานน้ำยาอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แหงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำ สารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแหงจานน้ำยาอาหารสด ทุก ๑๐๐ แหง เศษของ ๑๐๐ แหง ถ้าเกิน ๕๐ แหง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แหง

(๑๑) ระบบบ้านด้น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ ตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทั้งนี้ ให้มีติดตั้งกู่ลอดฟอยและ บ่อตักไขมันด้วย

(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคารความใน (๑) และ (๔) ให้ใช้บังคับกับคลาดที่จัดตั้ง ขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกความความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจำกัด เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารคลาด ทางเข้าออกบริเวณ คลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่กำหนดได้

ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขันถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณ ให้โดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาดความใน วรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับคลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกความความในพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจ จัดให้มีที่ขันถ่ายสินค้าตามที่กำหนดได้

ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วน ที่ปัสสาวะและถ่ายลักษณะอุจจาระ แบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมสมนองตัวอาคารคลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร คลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่ บริเวณจานน้ำยาอาหารโดยตรง

ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บรับมนหรือที่ร่องรับมูลฟอย ตามที่ กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกรั้วตัวอาคาร คลาดและอยู่ในพื้นที่ที่ร่องเก็บมูลฟอยเข้าออกได้สะดวก มีการ ปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับ คลาดนั้น

ก้อ อ่า ต้องรีบให้ไวที่ขอขยายพากหนนอย่างเหมาะสมกามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ส่วนที่ ๒
สาขอัตราค่าตอบแทนที่ ๒

ข้อ ๑๔ ตลาดประภากที ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ขายขายห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับน้ำฝน ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

ข้อ ๗๕ สถานที่สำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และรายลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) ทางเดินภายในคลาส มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๖) บริเวณสำนารับผู้ชายของพระเก้าหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่นสามารถถ่ายทอดความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ำซึ้ง เก็บ พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ หรือพื้นลาดตัดด้วยยางและพลาสติก

(๗) แผนจ่าหนานายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุเชิงแรกที่มีผู้เรียน ทำความสะอาดจ่าย มีความสูงจากพื้นในเนื้อยกกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้

(๒) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแห่งจำหน่ายอาหารสด แห่งจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแห่งจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

(๕) หางระบบยาน้ำจากกุตุที่มีที่ล่าง โดยเป็นร่างแบบปิด ทำด้วยวัสดุที่มีผิวนเรียบ มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีช่องทางตักน้ำสูบอยู่ก่อนระบายน้ำออกสู่ห้องระบายน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าคายุแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่ต้องดันໄดยกบนชานชาลาของเจ้าหน้าที่ต้องดันໄดยกบนชานชาลาของสุขาของกานทร์ให้จัดให้มีบ่อตักไว้มัน หรือบ่อตักน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ห้องระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้

(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะເສາຂະໜັດຫຼັງຈາ ໂຄງນະສຶກ
ຄຸນຜັນໄປ ເຕັນທໍ ວິນທີຮູ້ສິ່ງອື່ນໄດ້ໃນສັກະນະເຕີວັດກັນ ດ້ວຍອູ້ໃນ
ສາກພົມທີ່ບໍ່ມີຄຸນເປັນແນວດີ

ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขาลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และดังอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับสถานที่ขายซื้อ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณสุข ส้วมเอกสารหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากคลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร

ข้อ ๑๙ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่ร้องรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน และมีสักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๐ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลอดประภากําหนด ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าคลอดประภากําหนดที่ ๒ นี้ มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นคลอดประภากําหนดที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณา กําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงคลอดประภากําหนดที่ ๒ ให้เป็นคลอดประภากําหนดที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กําหนด

ข้อ ๒๑ การจัดวางสินค้าในคลอดแต่ละประภากําหนดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะบานกัน เพื่อสะดวกในการคูณและความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร

ข้อ ๒๒ การเปิดและปิดคลอดท้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ กําหนดเวลาการเปิดและปิดคลอด ตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. และ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.)

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลอดประภากําหนด ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคลอดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในคลอดให้ถูกสุขสักษณะดังต่อไปนี้

(๑) บำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของคลอด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น หัวอาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แมลงจ้านนำไปสินค้า ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ทิอกน้ำ หอน้ำประปา และสารเคมีป้องกัน

(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณคลอด และคูน้ำ ความสะอาดของทางกรงตักมูลฝอยบ่อตักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ มีให้มีกสิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่ร้องรับมูลฝอยให้ถูกสุขสักษณะเสมอ

(๓) ดูแลห้องล้าง ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดคลอดหนึ่งครั้ง

(๔) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องน้ำที่เป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแหงจานน้ำยาอาหารสัตว์และแหงจานน้ำยาอาหารประภากําหนด น้ำอ้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ

เจ้าหนังงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าหนังงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างล้างตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้

(๔) จัดให้มีการเก็บค่าสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคภัยในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้

(๒) คุณภาพของน้ำยาอาหารประทุมเนื้อสัตว์เข้มข้นมีให้
ปล่อยน้ำหรือของเหลวในลักษณะ
แห้งลงสู่ที่นึ่งคลาด และจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทาง
ระบายน้ำหลักของคลาด

ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบคุณภาพเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีการเก็บความมุลฝอยบริเวณคลาด และดูแลความสะอาดของที่มาของตักนุลฝอยรวมทั้งกรณีที่มีป้อตักไขมัน ป้อพังน้ำเสีย และทางระบายน้ำ มีให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน และต้องเก็บรวบรวมหรือท่อรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

(๒) คุณผลห้องสัมมนาปั้นศักดิ์ และอ่างล้างมือ ให้อบูในสภาพที่สะอาดอย่าง ใช้การได้ดี และเปิดให้เข้าออกโดยเนื่องจากเป็นภัยล้ำ

(๓) จังหวัดที่มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะแห่งที่จำหน่ายอาหารสดและแห่งที่จำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูป ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ

(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวไหลจากแมงมุมที่หันด้านในห้องประภากันเนื้อตัวทั่วทั้งบ้านและอย่างสุดที่สุด

ข้อ ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการบังกันเหตุร้าย บลพทที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคดีดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลาดประเททที่ ๑ หรือคลาดประเททที่ ๒ ต้องไม่กระทำการและต้องควบคุมและมิให้ฝ่าฝืนกระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในอุตสาหกรรม

(๒) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปซึ่งไว้ในที่ดินสักครู่ที่จะถูกขายเท่านั้น

(๓) ฝ่ายห้ามเข้าແທະສ້ວງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ໂດ ກຣະບູລ ແພະ ກາກ
ທີ່ອຸກກາ ໃນພລາຕ ຮັມທີ່ฝ່າງຫຼືຂໍາແທະສ້ວງປຶກໃນກຣີທີ່ເກີດກາ
ຮຽນ ເວລຸອງໂຮງໂຮງໄຫວ້ອັນໄນກ່ອນທີ່ອຳນວຍກວດສ້ວງໃນພະຍາຍາຫຼືຫຼັກ

(๔) สมสมหรืออนุมัติหนังสือหนึ่งสิ่งใดในคลาด จนทำให้สถานที่ลอกป่า รกรุขรัง เป็นเหตุร้ายๆ เกิดความพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธ์มีอันตรายและไม่เป็นกฎหมายไว้

(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

(๖) ทำให้น้ำใช้ในคลอดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๗) ก่อหรือขุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

(๘) ใช้คลอดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน

(๙) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้าย ไมพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบบท่องโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง และกระเพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

ข้อ ๒๔ ผู้ชายของและผู้ช่วยชายของในคลอดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลอด เจ้าพนักงาน ห้องถีน และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การจัดระเบียบและกฎหมายในการรักษาความสะอาด ของคลอด

(๒) การจัดหามาตรฐานสินค้า

(๓) การดูแลความสะอาดของจ้าหาน้ำยสินค้าของคน

(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม

(๕) การล้างคลอด

(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานห้องถีนกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข

(๗) การตรวจสอบความชำนาญที่เจ้าพนักงานห้องถีนกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข

ข้อ ๒๕ ผู้ชายของและผู้ช่วยชายของในคลอดต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ห้องถีน

(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ้าหาน้ำยสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด โดยห้ามวางสินค้าส้ำแผงจ้าหาน้ำยสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำอาหาร และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานห้องถีนกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข

(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทหัวดูดอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร

(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะ อุปกรณ์น้ำของเขตที่กำหนด โดยสูงจากพื้นคลอดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ้าหาน้ำยสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าต้องอาหารหรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

(๔) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหาร ค้างไปจากสภาพที่เป็นจริง

(๕) ห้ามต่อเติมแซงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไทยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ซื้อยาวยาชອในตลาดต้องมีสุขอนามัย ส่วนบุคคล ดังที่อยู่ในนี้

(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพำน nâ โรคติดต่อ เช่น อหิวาต์กโรค ไข้รากสาคน้อย ปิด ไข้สูงใส หัด คางทูม รัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อรังในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อกันจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้อง净 สะอาด สุขาต เย็บร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเทกอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ให้หรือจ่ายอาหาร ไม่ใช้มือหยอดจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยอดหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มน้ำร้อน ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ซื้อยาวยาชອในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย ห้ามประกอบ ปุ่ง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่างๆ ดังที่อยู่ในนี้

(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแขวนแข็ง ตลอดระยะเวลาการเก็บ

(๓) การจำหน่ายอาหารประเภทปุ่งสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดี

(๔) ในกรณีที่เป็นแซงจำหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทำ ประกอบ และปุ่งอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการเข็นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เครื่องซูคุมพาร์ฟ จาน ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียง และแก้วน้ำ ต้องสะอาดและปลอดภัยมีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้องอยู่เสมอ

หมวดที่ ๓ ใบอนุญาต

ข้อ ๒๙ ผู้ได้ประสังค์จะเข้าด้วยผลประโยชน์ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้าย เทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต
- (๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาการ ของภาครัฐ
- (๔) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปัจจุบันสร้างของตลาด
- (๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
- (๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีต้องอายุใบอนุญาต
- (๗) ใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
- (๘) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับการอนุญาตด้วยมาตราใบอนุญาตภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า ละสิทธิ์

ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอตั้งกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียว กัน และในการนี้จำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ที่ให้สั่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้

ในการนี้ที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ข้าย้ายเวลาออกใบได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้

ผู้ขออนุญาตทราบก่อนลืมกำหนดเวลาตามวาระของหัวขอตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๑ ในอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีบันด์แต่เดือนที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ่านภาษาของเทศบาลต้าบสลาห์สอ เท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ ใบอนุญาต

ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้าย เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับ ใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้าไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ ดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในการนี้ที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวาระหนึ่งต้อง ชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ ๓๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้ เป็นรายได้ของเทศบาลต้าบสลาห์สอ

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเบ็ดเตล็ด และเห็นได้ชัด ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ กิจการ

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดใน สาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน ใบอนุญาตน้ำสานาบันทึก การแจ้งความต่อหนังงาน เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตน้ำใบอนุญาตเติมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๓๖ ในการเมืองที่ปรากรู้ว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดให้เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบหัววัน

ข้อ ๓๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากรู้ว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตดัง前述ขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องดำเนินพากษาธิคือที่สูตรว่าได้กระทำการทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ในปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดให้เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๓๘ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัด ณ ภูมิสถานที่เจ้าพนักงานท่องานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่ว่าสาที่คำสั่งใบดังนี้ หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดให้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลลงตรา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกพระบรมราชโองการ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อบัญบัดการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเหมรมราช หาญเชิงชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลล่ายางหล่อ

เห็นชอบ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ^๑
เรื่อง คลาด พ.ศ. ๒๕๖๗

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาจัดตั้งคลาด

| ลำดับ | รายการ | ค่าธรรมเนียมฉบับละ (บาทต่อปี) |
|-------|--|----------------------------------|
| ๑. | จำนวนแพงในคลาด ไม่เกิน ๒๕ แพง | ฉบับละ ๓,๐๐๐ |
| ๒. | จำนวนแพงในคลาด เกิน ๒๕ แพง แต่ไม่เกิน ๕๐ แพง | ฉบับละ ๒,๐๐๐ |
| ๓. | จำนวนแพงในคลาด เกิน ๕๐ แพง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แพง | ฉบับละ ๓,๐๐๐ |
| ๔. | จำนวนแพงในคลาด เกิน ๑๐๐ แพง แต่ไม่เกิน ๒๐๐ แพง | ฉบับละ ๕,๐๐๐ |
| ๕. | จำนวนแพงในคลาด เกิน ๒๐๐ แพง ขึ้นไป | ฉบับละ ๘,๐๐๐ |

คำขอเลขที่ _____ /
(เจ้าหน้าที่กรอก)

แบบคำขอรับใบอนุญาตหรืออาชีวใบอนุญาตประกอบกิจการ.....

เดือนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

๑. ข้าพเจ้า..... ณ วันที่ _____ ประจำปี _____
 ชื่อ สัญชาติ ไทย
 ผู้มีอำนาจลงนามแทนบุคคลประจำความ
 ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____
 หมายเลขโทรศัพท์ _____ ผู้ขออนุญาต

๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานวัสดุวิสาหกิจ/อื่นๆ)
 ระบุ _____
 สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

หนังสือให้ความเห็นชอบการประเป็นผลกรายงานต่อสั่งแม่ด้วย
 ในมอบอำนาจ (ในการมีมีการมอบอำนาจ)
 สำเนาหนังสือรับรองการคัด傍เป็นนิติบุคคล
 หลักฐานการที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบุคคล
 เอกสารและหลักฐานอื่นา ตามที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
 กิจกรรม ดัง

(๑)


(๒)

ขอว่าบ่าว่าข้อความด้านคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้ขออนุญาต

(.....)

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป



ส่วนของเจ้าที่
ใบรับค้ำขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่ _____ ให้รับเรื่องเมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน

ครบ

ไม่ครบ คือ

(๑) _____

(๒) _____

(๓) _____

(ลงชื่อ) _____

(_____) _____

พ.ต. _____

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับค้ำขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่ _____ ให้รับเรื่องเมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ.

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน

ครบ

ไม่ครบ คือ

(๑) _____

(๒) _____

(๓) _____

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่บังคับครบถ้วนมาบันทึกเจ้า
หน้างานท้องถิ่นภายใน _____ วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) _____

(_____) _____

พ.ต. _____

๓.๒ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลยางหล่อ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงบด
น้ำ เสียค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗

-๒๗๔-



เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลยางหล่อ^๑
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงบดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่า^๒
ใบอนุญาต^๓
ให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ.๒๕๖๗

ขออวย

เทศบาลต้าบลยางหล่อ^๑
อำเภอศรีบูรณ์เรื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู^๒

**บันทึกการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลส่ายหล่อ^๑
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่า
ใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ.๒๕๖๗**

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลส่ายหล่อ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการออกข้อกำหนดของท้องถิน โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิน และการรักษาสภาพดังนี้ ตลอดจนสภาวะปัจจุบัน อาศัยอ่านจากความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติม อีก (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๘ มาตรา ๑๖ (๑๙) และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๓๓

เหตุผล

โดยในปัจจุบันสถานการณ์น้ำเน่าเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลส่ายหล่อได้ทรุดลงมาก ซึ่งเป็นสาเหตุ อันมีสาเหตุมาจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อร่องรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลส่ายหล่อได้กระหนင์ความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและปัญหาน้ำเสีย จึงได้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถครอบคลุมน้ำเสียโดยผ่านระบบท่อไปบำบัดซึ่งสถานีควบคุมคุณภาพน้ำ โดยในระยะต่อไปเทศบาลตำบลส่ายหล่อจะได้ขยายแนวทางให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน้ำเน่าเสีย แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้วย เทศบาลตำบลส่ายหล่อจึงเห็นควรนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle ; PPP) ตามนโยบายรัฐบาลเข้ามาใช้เพื่อให้การบริหารดังนี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องหักภาษี เทศบัญญัติเทศบาลตำบลส่ายหล่อ “เรื่องการจัดเก็บค่าบำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม” จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อนำรายได้มาสมทบทบสนับสนุนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหามาตรฐานทางด้านน้ำทิ้งที่ต้องไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอย่างหล่อ
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงดูแล ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่า
ใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลอย่างหล่อ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลอย่างหล่อ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งบัวลำภู ให้ นายอานันดร์บุญเรือง จังหวัดเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอย่างหล่อ เรื่องการจัดเก็บค่าบำรุงดูแล ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ.๒๕๕๗”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตำบลอย่างหล่อ เมื่อพ้นกำหนดเดือนนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ออกโดยเทศบาลตำบลอย่างหล่อ

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“ระบบบำรุงดูแล” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือวิธีการที่กักเก็บน้ำเสียตลอดจนเครื่องจักรกล ซึ่งมีไว้สำหรับรับประจุลักษณะของน้ำเสียให้มีลักษณะเหมาะสมเป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่เทศบาลตำบลอย่างหล่อกำหนด

“ระบบบำรุงดูแลน้ำเสียรวม” หมายความว่า ระบบบำรุงดูแลน้ำเสียของเทศบาลตำบลอย่างหล่อจัดให้มีขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผ่านพื้นที่รวมทั้งหมด

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งน้ำสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวอื่น

“แหล่งกำเนิดน้ำเสีย” หมายความว่า ทุกชนิดงาน อุตสาหกรรม อาคารสิ่งก่อสร้าง และที่ดินจัดสรร สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของน้ำเสีย

“น้ำทึ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งที่เทศบาลตำบลย่างหลวงกำหนด หรือกรณีเป็นน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่เทศบาลตำบลย่างหลวงกำหนด

“แหล่งรองรับน้ำทึ้ง” หมายความว่า ท่อรับน้ำเสียและแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คู คลอง แม่น้ำ และหนองน้ำ

“การระบายน้ำทึ้ง” หมายความว่า การปล่อยน้ำทึ้งลงสู่หรือไปสู่แหล่งรองรับน้ำทึ้ง

“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อาหารเสีย ผลสำราหรือวัสดุอันตราย อื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีมาจากการแหล่งกำเนิดพิษ รวมทั้งภัณฑ์ของกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก้าช

“วัสดุอันตราย” หมายความว่า วัสดุระเบิดได้ วัสดุไวไฟ วัสดุออกซิไดซ์ และวัสดุเบอร์ออกไซด์ วัสดุมีพิษ วัสดุที่ทำให้เกิดโรค วัสดุกันมันตัวรังสี วัสดุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัสดุกัดกร่อน วัสดุที่ก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อ วัสดุบางอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัยหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม

“ท่อรับน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้ำที่เทศบาลตำบลย่างหลวงจัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสีย น้ำทึ้ง หรือน้ำอื่นใดจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย

“ท่อรวบรวมน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อที่เทศบาลตำบลย่างหลวงจัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสีย น้ำทึ้ง หรือน้ำอื่นใดไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

“ท่อเชื่อมน้ำทึ้ง” หมายความว่า ท่อหรือระบายน้ำที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียจัดให้มีขึ้น เพื่อนำน้ำเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสีย

“ท่อเชื่อมน้ำทึ้ง” หมายความว่า ท่อน้ำทึ้งที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียจัดให้มีขึ้น เพื่อป้องกันน้ำทึ้งจากอาคารหรือสถานประกอบการลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทึ้ง

“การต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า การต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย หรือท่อเชื่อมน้ำทึ้งจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เช้าสู่ หรือลงสู่ท่อรับน้ำเสีย หรือท่อรวบรวมน้ำเสียตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด

“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการ เช่น โรงรับน้ำ ร้านอาหาร สถานบันเทิงนั่ง มี หรือสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงรบกวน

“ทือยู่อาดี” หมายความว่า โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง สำหรับใช้เป็นทือยู่อาดี ซึ่งมีเจ้าของบ้านครอบครองและให้รวมถึง สถานที่หรือyanพาหนะซึ่งใช้เป็นทือยู่อาดีเป็นไปจะช่วย

"ราชการ" หมายความว่า หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะกับประชาชน ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ค่างๆ ในฐานะเป็นหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

“ธุรกิจขนาดเด็ก” หมายความว่า หน่วยธุรกิจที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือบริการในเชิงการค้าหากำไร ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีเงินทุนจดทะเบียน หรือมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือมีคนงานจำนวน ๑๐ - ๔๙ คน

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า ธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ คือเป็นของส่วนรวม/เป็นของคนไทยทุกคน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย, การประปาส่วนภูมิภาค, ไปรษณีย์, โทรฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

“ธุรกิจขนาดใหญ่” หมายความว่า หน่วยธุรกิจที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้า หรือบริการในเชิงการค้าหากำไรที่มีขนาดใหญ่ ที่มีทุนจดทะเบียนหรือสินทรัพย์avarตั้งแต่ : ส้านบาทขึ้นไป หรือมีคนงานตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป

“การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรเพื่อพัฒนา แม้พัฒนาสุกรที่ดีชนิดหนึ่งหรือดังนี้แต่สองชนิดขึ้นไปควบคู่กันไปทั้งๆ ที่ไม่ต้องมีสุกรที่ดี

“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

"คำนำบัตน้ำเสีย" หมายความว่า เป็นพื้นที่ที่ศักดิ์ศรีค่าน้ำเสีย หล่อเรือกเก็บเป็นคำก่อให้เกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ระยะทางต่างๆ ตามอัตราที่ท้องฟ้าอากาศตัวเรือนทางเพศตัวเรือนทางเพศ

“ค่าบริการน้ำทึบ” นายความว่า เป็นที่เทศบาลตัวบล擅自加水的费用，由市長認為是

“ค่าใบอนุญาตให้ต่อห้องเชื่อม” หมายความว่า เงินที่เทศบาลตั่งบัญชีห้องหล่อเรียกเก็บในการอนุญาตสำหรับการต่อห้องเชื่อม

“เจ้าหนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการห้องคลอด หรือผู้อำนวยการห้อง分娩และดูแลเด็กวัยรุ่น ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลด้วย
อำนาจหรือ รองปลัดเทศบาลด้วยอิทธิพลหรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยภารกิจเดียวกัน
ห้องเรียนแต่ต้องใช้บัตรประชาชนคู่ควร เจ้าหน้าที่ด้วยภารกิจเดียวกัน

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลด้านลักษณะดัง

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีด้านลักษณะดัง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดเพื่อบัญญัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๙ การรวบรวมและการบ้าน้ำเสีย

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีหน้าที่จัดส่งน้ำเสียไปทำการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อห้องเชื่อม ตามที่เจ้าหน้าที่ของดินกាหนด

ข้อ ๘ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ระบายน้ำเสียที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่ระบบบำบัดน้ำเสียจะรับได้ ลงสู่ห้องรับน้ำเสีย ห้องรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทั้ง

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ให้ที่ดินที่ของเสียลงสู่ห้องรับน้ำเสีย ห้องรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทั้ง

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ให้ที่ดินที่ห้องรับน้ำเสีย ห้องรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทั้ง

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการทางการแพทย์รายน้ำเสียโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลงสู่ห้องรับน้ำเสีย ห้องรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทั้ง

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้โรงงานอุตสาหกรรมระบายน้ำเสีย โดยไม่ผ่านการบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้มีการระบายน้ำที่มีหรือน้ำเสียลงสู่ห้องรับน้ำเสีย ห้องรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของดินกាหนด

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีหน้าที่และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ គอกจนเงื่อนไข หรือคำสั่ง อันให้ของเจ้าหน้าที่ของดิน

ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ให้ที่ดินที่ของเสีย ห้องรับน้ำเสีย จากรองรับน้ำที่ของดินกាหนด

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่แหล่งกำเนิดน้ำเสียใหม่เหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการบำบัดน้ำเสีย หรือการระบายน้ำที่ห้องรวมเทศบัญญัตินี้ หรือตามที่เจ้าหน้าที่ของดินกាหนด ให้ยื่นคำร้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ของดินเพื่อพิจารณา หรือกำหนดวิธีการบำบัดน้ำเสียหรือ

ระบบยาน้ำทึบโดยวิธีอื่นเป็นการชั่วคราว ตามที่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นเห็นสมควร

หมวดที่ ๔

การขอและการอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทึบ

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ อันคำขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทึบ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขออนุญาตต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่รายละเอียดของแบบคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๘ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทึบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วนและออกใบตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทึบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๑๙ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ออกใบตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทึบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในหนึ่งวันนับแต่วาระที่ตรวจสอบแล้วเสร็จต่อเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น

เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น ตรวจสอบรายงานและความเห็นของเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในสามวันและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ กรณีไม่อนุญาตให้ระบุเหตุผลและระยะเวลาในการอุทธรณ์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขออุทธรณ์คำสั่งภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งไม่ยกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทึบหรือน้ำเสีย

ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทึบให้ใช้ได้จนกว่าจะถูกเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น พิจารณาเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นกำหนด

รายละเอียดของแบบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทึบ ตามวรรคสามให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๙ จากพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทึบตามที่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นกำหนด

หมวดที่ ๓
อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ดินของแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือ เขตที่ดังระบบบำบัดน้ำเสียของบุคคลใดๆ ในระหว่าง

เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพการพื้นที่หรือเชื่อม การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อย ของเสีย รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อ มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ดำเนินการเกี่ยวกับการดัดแปลงหรือซ่อนได้ จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงสู่ ท่อรับน้ำเสีย หรือท่อรวบรวมน้ำเสีย

(๓) อนุญาตให้ต่อท่อเขื่อนน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง

(๔) อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำรองรับน้ำทิ้งหรือ ระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ประเมินค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง หรือค่า ใบอนุญาตให้ต่อท่อเขื่อนตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๔
ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเขื่อน

ข้อ ๒๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มี หน้าที่ต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสียค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ ต่อท่อเขื่อนตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๓ อัตราค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่า ใบอนุญาตให้ต่อท่อเขื่อนตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามตารางท้าย เทศบัญญัตินี้ เช่น ค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเขื่อนจากอาคารหรือสถาน ประภากองการเข้าสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสียและในการนี้ที่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสีย ของตนเอง และทำการบำบัดน้ำเสียได้ ตามมาตรฐานตามที่เจ้า พนักงานท้องถิ่นกำหนดออก โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้เจ้าของหรือผู้ ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบริการน้ำทิ้งตาม อัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าของบ้านเช่า เจ้าของอาคารพักอาศัย ให้เช่า และเจ้าของอาคารอยู่อาศัยรวมมีหน้าที่เสียค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง หรือค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเขื่อนแทนผู้เช่า ในกรณีที่ ไม่สามารถจัดเก็บจากผู้เช่าได้

หมวดที่ ๔

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๒๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ ข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๓ ต้องระหว่างไทยปรับเป็นจำนวนเงินสี่เท่าของอัตราค่าน้ำบัดน้ำเสียตามอัตราแนบท้าย เทศบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๕ ผู้ใดซัดช่วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๒๗(๑) ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๖ หรือข้อ ๒๑ (๖) ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ หรือ ข้อ ๑๕ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และหากการฝ่าฝืนนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบบำบัดน้ำเสียรวม จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นอีกด้วย

หมวดที่ ๕

การอุทธรณ์

ข้อ ๒๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หรือผู้ใช้บริการรวมและบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดเห็นว่าประมาท ขนาด และอัตราค่าน้ำบัดน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทั้งที่เทศบาลต้องการจัดเก็บไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้องหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้รับ ใบแจ้งหนี้ค่าบำบัดน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทั้ง

การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาโดยไม่ซักข้าและมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ตั้งแต่ล่วงไปแล้วเป็นที่สุด

หมวดที่ ๖

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองอยู่แล้ว และประสงค์จะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่นั้น แต่ไม่สามารถทำการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐาน ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด น้ำหน้าที่ต้องดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในสิบห้าวันสำหรับอาคารประเภทบ้านพักอาศัย และภายในเก้าสิบวันสำหรับอาคารประเภทประกอบการทั้งนี้ นับจากวันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งก้าเนิดน้ำเสียไม่สามารถดำเนินการ หรือปรับปรุงแก้ไขเรื่องการระบายน้ำให้เป็นไปตามที่บัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งในน้อยกว่าเจ็ดวัน และเมื่อมีเหตุอันควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผ่อนผันได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน ทั้งนี้ การผ่อนผันจะต้องคำนึงถึงผลที่จะกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย

เมื่อพ้นกำหนดผ่อนผันตามวรรคสอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งก้าเนิดมลพิษต้องนำค่าบำรุงดูแลให้บังคับ

ข้อ ๓๐ เทศบาลต่ำสุดแห่งใด จะยังไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งก้าเนิดน้ำเสีย ประมาณที่๑ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา ๒ ปี นับจากที่เทศบัญญัตินี้ผลใช้บังคับ

ข้อ ๓๑ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง ตามตารางแบบท้าย ให้ใช้เป็นเวลา ๕ ปี นับแต่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เทศบาลจะหักหันอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียค่าบริการน้ำทิ้งตามตารางแบบท้ายและจะหักหันทุก ๕ ปี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งก้าเนิดมลพิษต้องจ่ายค่าบำบัดน้ำเสียตามอัตราค่าบริการที่เทศบาลกำหนด

ข้อ ๓๒ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง ตามตารางแบบท้าย ประมาณบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณน้ำเสียเกิน ๖๐ ลบ.ม./เดือน และร้านค้ารายย่อยหรือธุรกิจขนาดเล็กขนาดไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตรหรือไม่เกิน ๑ ศูนยา ให้ยกเว้นค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ประกษา ณ วันที่ ๒๖๖๗

พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเหมราช หาญเชิงฟ้า)
นายกเทศมนตรีต่ำสุดแห่ง

เห็นชอบ

ເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສົງລົງ ແລະ ດັບຕຸກໂນໂລຢີ

| குறிகள் | நோய்த் தொழில் | நாட்டின் மொத்த வருமானம் | நாட்டின் மொத்த வருமானம் | நாட்டின் மொத்த வருமானம் |
|---------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ஏ | நோய்த் தொழில் பேரவை செயல்கள் | ஏ.1 | ஏ.1 | ஏ.1 |
| | ஏ.1.1 பேரவை செயல்கள் | ஏ.1.1 | ஏ.1.1 | ஏ.1.1 |
| ஒ | நோய்த் தொழில் பேரவை செயல்கள் | ஒ.1 | ஒ.1 | ஒ.1 |
| | ஒ.1.1 பேரவை செயல்கள் | ஒ.1.1 | ஒ.1.1 | ஒ.1.1 |
| ஓ | நோய்த் தொழில் பேரவை செயல்கள் | ஓ.1 | ஓ.1 | ஓ.1 |
| | ஓ.1.1 பேரவை செயல்கள் | ஓ.1.1 | ஓ.1.1 | ஓ.1.1 |
| ஏ | நோய்த் தொழில் பேரவை செயல்கள் | ஏ.2 | ஏ.2 | ஏ.2 |
| | ஏ.2.1 பேரவை செயல்கள் | ஏ.2.1 | ஏ.2.1 | ஏ.2.1 |
| ஒ | நோய்த் தொழில் பேரவை செயல்கள் | ஒ.2 | ஒ.2 | ஒ.2 |
| | ஒ.2.1 பேரவை செயல்கள் | ஒ.2.1 | ஒ.2.1 | ஒ.2.1 |
| ஓ | நோய்த் தொழில் பேரவை செயல்கள் | ஓ.2 | ஓ.2 | ஓ.2 |
| | ஓ.2.1 பேரவை செயல்கள் | ஓ.2.1 | ஓ.2.1 | ஓ.2.1 |

The results of this study provide solid support for

Brevi introduzioni alle antropologie della sostanzializzazione

| ລາຍລືບ | ຕະຫຼາມທີ່ | ລາຄາ | ເລີນດີທີ່ | ເລີນດີທີ່ | ເລີນດີທີ່ |
|--------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| ii | ເປົ້າຫຼັກສິນ ເປົ້າ ທະຫຼາມທີ່ 400 ດຣ. ເປົ້າ ຕະຫຼັກທີ່ 40 - 400 ດຣ. ເປົ້າ ທະຫຼາມທີ່ 400 ດຣ. ບຸດ | 400 | 30 | 91 | 400 |
| iii | ຫຼັກສິນຫຼັກສິນ ຫຼັກສິນຫຼັກສິນ | 400 | 30 | 91 | 400 |
| | ເປົ້າ ທະຫຼາມທີ່ 400 ດຣ. ເປົ້າ ຕະຫຼັກທີ່ 40 - 400 ດຣ. | | 30 | 91 | 400 |
| iv | ເປົ້າຫຼັກສິນ ເປົ້າ ທະຫຼາມທີ່ 400 ດຣ. ເປົ້າ ຕະຫຼັກທີ່ 40 - 400 ດຣ. | 400 | 30 | 91 | 400 |
| v | ເປົ້າຫຼັກສິນ ເປົ້າ ທະຫຼາມທີ່ 400 ດຣ. ເປົ້າ ຕະຫຼັກທີ່ 40 - 400 ດຣ. | 400 | 30 | 91 | 400 |
| vi | ເປົ້າຫຼັກສິນ ເປົ້າ ທະຫຼາມທີ່ 400 ດຣ. ເປົ້າ ຕະຫຼັກທີ່ 40 - 400 ດຣ. | 400 | 30 | 91 | 400 |

กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำ

| ລົດ | ຄະນະຫຼາຍ | ຮ່ວມມືນ | ເມືອງຫຼາຍ ຫຼາຍຫຼາຍ | ເມືອງຫຼາຍ ຫຼາຍຫຼາຍ | ເມືອງຫຼາຍ ຫຼາຍຫຼາຍ |
|-----|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ໩ | ພະແນກ ນາມ ພິເສດຖະກິນ ນາມ ພິເສດຖະກິນ ນາມ ພິເສດຖະກິນ ນາມ ພິເສດຖະກິນ ພະແນກຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍ ຫຼາຍຫຼາຍ ຫຼາຍຫຼາຍ ພິເສດຖະກິນຫຼາຍ ຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍ ນາມ ພິເສດຖະກິນ ນາມ ພິເສດຖະກິນ | | 600 | 200 | 400 |
| | | | 200 | 200 | |
| | | | 800 | 200 | |
| | | | | | |

77

คำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่บ้านเชียงและบ้านที่

1298

กานต์

๑๖๗ หน้า ๔๕ พ.ศ.

เข้ามาเจ้า เนื่องจากองค์กรการ

| | |
|-----------------------------|---|
| หรือตัวแทนเข้าข่ายอาคาร | |
| <input type="checkbox"/> | เป็นบุคคลธรรมด้า อยู่บ้านเลขที่..... ครอบครัว |
| บ้าน | หมู่ที่..... ตำบล..... |
| บ้านเลขที่..... อีกนาย/เจ้า | |
| ชั้นห้อง | หมายเหตุ |
| โครงสร้าง | |

| | | |
|--|------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> เป็นนักศึกษา | จะลงทะเบียนเมื่อ | ภาคที่ |
| ที่บ้าน | สำนักงานต้องอยู่เลขที่ | ห้อง/ชั้น |
| ชื่อ | ถนนหมู่ที่ | ตำบล/แขวง |
| | | อำเภอ/เขต |
| | | จังหวัด |
| หมายเหตุให้ทราบ | | |
| ขออภัยค้างไว้ในอนุญาตคือเชื่อมท่อปัสสาวะเสีย/น้ำทึบ ต้องเข้าพบกับงานท้องถิ่น ด้วย | | |

ข้อ ๑. สถานที่ของอนุญาติตั้นบินการ ชื่อ ผู้อยู่ที่
 ครรภ์/ขณะ ถนน หมู่ที่
 ค้านล/เมือง อำเภอ/เขตจังหวัด ๗๘
 เป็นเจ้าของอาคาร

ในที่เดิน ในบ่อที่เดิน นส.๓ นส.๓กิ เข้าที่ _____ อีกๆ
เป็นที่เดินของ

๕๙ ประมวลกฎหมาย

- บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์хаส์/หุบบ้านจัตุรัส/เรือนแพ
 - คอนโดมิเนียม/อาคารชุด/อาพาร์ทเม้นท์/มาลต์/หอพัก
 - สถาบันการศึกษา/สถาบันกวดวิชา/สถานที่รับเลี้ยงเด็ก/สถาบันที่ทำการสอน/ธนาคาร/ธนาคาร/บุษนิธิ/คลินิกสถาน
 - โรงพยาบาล
 - สถานบริการทางการแพทย์(คน/สัตว์/ห้องทดลอง)
 - โรงแรม/บังกะโล/เกสต์хаส์
 - อาบ อบ นวด/นวดแผนโบราณ/สปา/นวดเท้า/คลินิกบันทึ้ง/ร้านเสริมสวย/ตัดผม/ร้านตัด Nägeln

- ร้านขายของชำ/ห้างสรรพสินค้า/ร้านอาหาร/เบเกอรี่/ร้านกาแฟ
- สถานที่สาธารณะส่วนตัว/แม่บ้าน/ห้องเชิง
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน
- โรงงานอุตสาหกรรม/ซ่อมเครื่องจักร/ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- สถานที่เลี้ยงสุกร
- อื่นๆ (ระบุชื่อมา) _____

ข้อ ๗. เอกสารประกอบการขออนุญาต

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร/สถานประกอบการ/อื่นาฯ ที่ขออนุญาต
- สำเนาหนังสือรับรองจากการเขตทะเบียนบริษัทและผู้มีอำนาจลงนามพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวน ๑ ฉบับ
- แบบฟอร์มแบบกำหนดภาระที่ขออนุญาตก่อสร้างและจดเขียนที่อยู่รายบ้านนี้ / จดทะเบียนบ้านที่มีจำนวน ๒ ชุด
- สำเนาหลักฐานที่ดิน / เอกสารสิทธิ์ จำนวน ๑ ฉบับ
- รายการคำนวณระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตถูกประทานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 - ระดับภาควิชาการ ปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ ๓๐ ลิตร ๑๐๐ ลบ. ม./วัน) จำนวน ๑ ฉบับ
 - ระดับสาขาวิชาการ (ปริมาณน้ำเสียเกิน ๑๐๐ ลบ. ม./วัน) จำนวน ๑ ฉบับ
- หลักฐานอื่นาฯ (ระบุ) _____ จำนวน ๑ ฉบับ

ร่างเข้าหาร้องขอข้อเท็จจริงหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
ตามที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่และถือปฏิบัติตามระเบียบハウ宛如การ
โดยที่ต้องการ จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ..... ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ดำเนินการนัดตรวจสอบที่ต่อไปนี้เมื่อวันที่_____
ตามค่าวันที่ขออนุญาตต่อเขียนท่อน้ำเสียและน้ำทิ้ง เมื่อที่... ลง
วันที่.....
นำเชลกออกช่าง เทคที่..... นาย.....
จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต ในวันที่..... เวลา.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่รับคำร้อง

รายงานการตรวจสอบดำเนินวิศวกรรมสุขาภิบาล
ตามกฎหมายที่ออกให้ ๔๔ (พ.ศ.๒๕๓๔) และกฎหมายที่ออกให้ ๕๙ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ออกความความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๓๒,
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี พ.ศ.๒๕๓๓

๑. สังเขปข้อหาตามกฎหมายฉบับที่ ๔๔ และ ๕๙

อาคารประเภท ก ข ค ง จ

ชั้นๆ

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ห้องน้ำสาธารณะ/เรือนแพ จำนวน
หลัง

คอนโดมิเนียม/อาคารชุด/อาคารที่ดินที่ไม่พักอาศัย/หอพัก จำนวน
ห้อง

สถาบันการศึกษา/สถาบันกวัสดุ/สถานที่รับเสียงเท็จ/สถานที่ทำ
การสอน/ธนาคาร/สมาคม/มูลนิธิ/ศาสนาสถาน ที่นี่ที่...

ตารางเมตร

โรงพยาบาล จำนวน ห้อง

สถานบริการทางการแพทย์(คน,สัตว์,พัฒนาระบม) ที่นี่ที่... ตาราง

เมตร

โรงแรม/บังกะโล/กสิช จำนวน ห้อง

อาบ อบ นวด/นวดแผนโบราณ/สปา/นวดเท้า/สถานบันเทิง/ร้าน
เสริมสวย/ตัดผม/ร้านซัก อบ รีด

พื้นที่ ตารางเมตร

ร้านขายของชำ/ห้างสรรพสินค้า/ร้านอาหาร/บุกเบิก/ร้านกาแฟ
พื้นที่ ตารางเมตร

คลาฟ/สถานีขึ้นสูง/แม่ป่าฯ/ห้องเย็น พื้นที่ ตารางเมตร

เมตร

อุตสาหกรรมในครัวเรือน พื้นที่ ตารางเมตร

เมตร

โรงงานอุตสาหกรรม/ซ่อมเครื่องจักร/ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
พื้นที่ ตารางเมตร

สถานที่ทำการนั่งเล่นชั่วโมง ขนาด เมตร กว้าง ยาว

ใหญ่

สถานที่เลี้ยงสุกร ประมาณ ก ข ค

ยืนๆ (ระบุขนาด)

๒. การตรวจสอบแบบ แปลนสุขาภิบาล/รายการคำนวณ

ผลการตรวจสอบ ถูกต้อง เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี่ ไม่เกิน ๑๐๐

ลบ.ม./วัน

เกิน ๑๐๐ ลบ.ม./วัน

ไม่ถูกต้อง เทืนหายากไป ดังนี้

(๑) _____

(๒) _____

(๓) _____

(๔) _____

ให้ท่านทราบไว้แล้ว (วันที่ _____)

๓. ค่าใบอนุญาตที่ออกให้บ้านเชือก / บ้านที่
 อัตราค่าใบอนุญาตประจำที่ _____ บาท ต่อ (ห้อง / ครอบครัว / หลัง / หุ้นหุ้น) _____
 รายการที่ตรวจสอบ
 ผู้ยื่นคำร้องต้องเข้าร่วมค่าใบอนุญาตที่ออกให้บ้านเชือก / บ้านที่ดินเป็นเงิน
 _____ บาท

ลงชื่อ..... วิสาหกิริ / สัญญา ๒๖๙๘๐๘
 (.....)

๗๗-๓

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น
 - เพื่อโปรดทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นบ้านเชือกปราภูวรา

ไม่เกิน ๑๐๐ ลบ.ม./วัน เป็นจำนวนของผู้รับมอบอำนาจก่อสร้าง ๑๐๐ ลบ.ม./
 วัน เป็นจำนวนของเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น
 และเป็นไปตามเกณฑ์บัญญัติเทศบาล เวียง การควบคุมและกำกับจัดเก็บ
 ค่าธรรมเนียมบำรุงบ้านเชือก ระหว่างบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ พร
 พระราชนิยามสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เก็บค่าธรรมเนียม^๑
 ไม่อนุญาต (เนื่องจาก)

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองช่าง
 (.....)

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เมืองควรอนุญาต
 ไม่อนุญาต (เนื่องจาก)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาล
 (.....)

คำสั่งเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น

- เก็บค่าธรรมเนียม^๑
 ไม่อนุญาต (เนื่องจาก)

ลงชื่อ.....
 (.....)

๓.๓ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอยางหล่อ เรื่องการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗

-๗๓-



ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอยางหล่อ เรื่องการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ๔

เทศบาลตำบลอยางหล่อ^๑
อำเภอศรีบูรณ์เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**บันทึกการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ^๑
เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๖๗**

หลักการ

เพื่อเป็นการวางแผนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีข้อระเบียบแก้ไขเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุผล

เพื่อป้องกันการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นหลักในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลล่ายางหล่อที่ต้องมีการควบคุมภัยในเขตเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ จึงได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้บังคับต่อไป

**เทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๖๗**

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง หล่อ เวื่ง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับบันดัดวันที่ได้ประกาศไว้โดย เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลล่ายางหล่อแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บันดัดวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป บรรดาเทศบัญญัติ กกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่ของบ้าน หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลล่ายางหล่อ ศัณไม้ให้หมายถึง ใน ดอย ผส กิจ หรือรากาของดันแม่ และสานมหญาที่เป็นชื่อเทศบาลหรือที่เทศบาล เป็นผู้ดูแลรักษาด้วยสัตว์ ให้หมายความถึง สัตว์บก สัตว์น้ำ หรือ สัตว์ปีกและอื่นๆ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมีผู้จัดให้อยู่หรือไม่ก็ตามที่ สามารถ หมายถึง ที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะ สำหรับประชาชนนี้เพื่อการบันเทิงหรือหย่อนใจ หรือเพื่อการชุมนุม และให้รวมถึง สวนหย่อม เกาะกลางถนนหรือที่อื่นใด ที่เทศบาลจัด ไว้เพื่อความสวยงาม หรือสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล ตำบลล่ายางหล่อต้น หมายความรวมถึง สะพาน หรือทางสำหรับเดิน ประเภทอื่น ที่มีอยู่ในสถานสาธารณะ หรือที่ใช้ในการจราจร และให้ รวมถึงทางเดิน หรือในล่องทางด้วย ทางระบายน้ำ หมายถึง แม่น้ำ แม่น้ำ คลอง คู ลำธาร ลำกระโ机构 หรือหอรอบบายน้ำที่ประชาชน ใช้ร่วมกันสิ่งปฏิกริยา หมายถึง อุจจาระและปัสสาวะ รวมถึงวัสดุอื่นใด ที่เป็นสิ่งสกปรกโลโภครก และมีกลิ่นเหม็นมุกฝอย หมายถึง เศษกระดาษ ผ้า อาหาร สิ่งของ เด็ก มูลสัตว์ จากสัตว์และวัตถุอื่นใดที่ เก็บรวบรวมจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น ๆ และหมายความ รวมถึง มูลฝอยติดเชือมุกฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน

หมวดที่ ๑

การรักษาบ้านเมือง โน้มไฟ หัวปืนและสัตว์ในสถานที่สาธารณะ

ข้อ ๕ ผู้ใดเข้าไป หรืออุ่ง ໄส ต้อน หรือปล่อยปะละเลยให้ สัตว์ของตนหรือสัตว์ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนเข้าไปใน บริเวณที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะ โดยไม่มีเหตุผลสมควร ต้องระวังไฟ ปรับไปต่างๆ ว่าหนึ่งร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท ในกรณีที่ไม่ประภูมิว่า ผู้ใดเป็นเจ้าของสัตว์ ให้เทศบาลนำสัตว์ ตัวกล่าว มาจ้างให้ไว้ในที่จัดไว้ให้เจ้าของสัตว์น้ำหลักฐานมารับสัตว์ของ ตนจากเทศบาลภายในกำหนด ๓๐ วัน โดยต้องเสียค่าดูแล และ ค่าอาหารสัตว์ตั้งแต่วันตามที่ได้จ่ายจริง หากพ้นกำหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาขอรับสัตว์คืนให้เทศบาลนำสัตว์น้ำออกขายหยอดตลาด ขายได้เงินสุทธิเท่าไรให้หักค่าใช้จ่ายในการขายหยอดตลาดและค่า ดูแล ค่าอาหาร เหลือเงินเท่าไรให้เก็บไว้เพื่อกินให้กับเจ้าของสัตว์ ต่อไป

ข้อ ๖ ผู้ใด ทั้งชาย มูลฝอย กราด หิน ตัน หราย เล่น หรือสิ่งอื่นใดที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ ลงบนสนามหญ้าหรือโคนต้นไม้ ในบริเวณสถานที่สาธารณะ และที่สาธารณะ ต้องระวังไฟป่ารับ ไม่ถูกก่อ หนึ่งร้อยบาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๗ ผู้ใด ชีด เชียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความหรือภาพ หรือรูปถ่าย หรือติดตั้ง ทาง วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ โดยมิบังควรไว้ตามต้นไม้ หรือสิ่งใดๆ ในสถานสาธารณะต้องระวังไฟป่า ปรับไม่เกินสองร้อยบาท

ข้อ ๘ ผู้ใด ทำการโฆษณาแก่ประชาชนด้วยการปิดแผ่นประกาศ หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความหรือภาพลง ที่ใดๆ ในสถานสาธารณะหรือที่รั้วกำแพง หนังอาคารหรือต้นไม้ที่ติดกับสถานสาธารณะหรือด้วยการที่จงหรือประยဏ์ประการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้องถินและมิใช่เป็นการกระทำของทางราชการต้องระวังไฟป่ารับไม่ถูกกว่า หนึ่งร้อยบาทแต่ไม่เกินห้าร้อยบาท การโฆษณาของผู้ครอบครองอาคาร หรือต้นไม้เพื่อการค้า หรือธุรกิจของตนเองหรือเพียงให้ทราบซึ่งของผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งอาคาร เดชะที่อาคาร หรือข้อความอื่นที่เกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคารนั้น ไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาตามความในข้อนี้

ข้อ ๙ ผู้ใด เด็ต หัก โคน ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายต้นไม้ซึ่งปลูกหรือมิได้เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือที่เทศบาลมีหน้าที่ดูแลรักษา ตลอดจน กระถาง รื้ว ร้านหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปลูก หรือรักษาต้นไม้ที่ปลูกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ห้องถินต้องระวังไฟป่ารับไม่ถูกกว่าหนึ่งร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท

ผู้ใดประสรงค์จะตัดหรือโคนต้นไม้ในวรรค ๑ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ยื่นคำร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ห้องถิน เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องถินพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ตัดหรือโคนได้จะจัดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการตามคำขอ และหากจำเป็นต้องดำเนินการนอกเวลาราชการ ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยเดือน หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการในอัตราที่ทางราชการกำหนดให้ท้าย เศษบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ผู้ใด โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลือ ทำให้สัตว์ซึ่งเทศบาลเดี่ยงไว้ หรือมีไว้ในสถานสาธารณะได้รับบาดเจ็บ ต้องระวังไฟป่ารับไม่เกินห้าร้อยบาท แต่ถ้าการกระทำนั้นทำให้สัตว์แก่ความตาย ต้องระวังไฟป่ารับไม่ถูกกว่าห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท ทั้งนี้เว้นแต่การกระทำนั้นเป็นการกระทำด้วยความจำเป็น หรือเป็นการป้องกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา

ข้อ ๑๑ ผู้กระทำผิดในหมวดนี้ นอกจากต้องรับโทษตามที่ระบุไว้ในแล้ว ยังต้องรับผิดชอบในค่าเสื่อมใหม่ทดแทน ตามประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มและทางนัยยื่นอีกด้วย

หมวดที่ ๔
การรักษาทางระบายน้ำ และถนน

ข้อ ๑๒ ผู้ใด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเข้าไป หรือสูง ໄล หรือต้อนสัตว์ หรือปล่อยปลอมเสีย หรือกระทำด้วยประการใด ให้สัตว์ ข่องคุณ หรือสัตว์ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน เข้าไปในทาง ระบายน้ำ หรือแม่น้ำสาธารณะ หรือถนน ต้องระหว่างไทย ปรับไม่ ต่ำกว่าสองร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใด เป็นเจ้าของสัตว์ให้นำบัญญัติ ในข้อ ๕ มาบังคับโดยอนุญาต

ข้อ ๑๓ ผู้ใด ป่วน ส่าง หรืออ่อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำหามาก เสเมะ เต หรือพึง สิงไคฯ ลงบนถนน บนพื้นรถ หรือสาธารณะ ใจกลางกรุง ร้านค้า หรือลงในแม่น้ำ คลอง หรือ ณ ที่ใดๆ ในสถานสาธารณะ ซึ่ง พนักงานท้องถิ่นมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น ต้องระหว่างไทย ปรับไม่เกิน หนึ่งร้อยบาท

ข้อ ๑๔ ผู้ใด เท หรือพึง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ขาด สักวันหรืออุจาระ ปัสสาวะหรือสิ่งปฏิกูลอื่นโดยออกจากตัวอาคาร หรือ จำก yan พาหนะ ลงในหอรำยน้ำที่ใช้สำหรับการระบายน้ำ หรือ ลงในแม่น้ำสาธารณะ หรือถนน หรือในทางสาธารณะ ต้องระหว่าง ไทยปรับไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๑๕ ผู้ใด เท หรือพึง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ กราด ดิน หิน ราย ของแข็งใด ๆ หรือเศษวัสดุใดๆ ในลักษณะตอกลง หอรำยน้ำที่ใช้สำหรับการระบายน้ำ ต้องระหว่างไทยปรับไม่ต่ำกว่า หนึ่งร้อยบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยบาท ผู้ใด เท หรือพึงหรือกระทำด้วย ประการใดๆ ให้กราด หิน ดิน ราย ของแข็งใดๆ ให้ตอกลงในถนน หรือที่ใดๆ โดยประการที่น่าจะเป็นอันตราย หรือเดือดร้อนร้าวค่าย แก่บุคคลอื่นอันตรายด้วยหัวพย์สิน หรือประยะเปื้อน ต้องระหว่างไทย ปรับ ไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๖ ผู้ใด ทำการถอน ปิด กั้น หรือปูกลังสร้างสิ่งใด ๆ ลง ในทางระบายน้ำหรือกระทำด้วยประการใด ให้สถานที่ดังกล่าว อุด ดิน ดินเขิน หรือระบายน้ำได้ไม่สะดวก โดยไม่ได้รับอนุญาต โดย ขอบด้วยกฎหมาย ต้องระหว่างไทย ปรับไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาท แต่ไม่ เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำผิดทำ การซุด ลอก ขน ย้าย สิ่งที่อุด ปิดกั้นทางระบายน้ำหรือสิ่งปูกลัง สร้างอุดไปจากทางระบายน้ำในข้อ ๑๕ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดให้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ เจ้าพนักงานท้องถิ่นในข้อนี้ ต้องระหว่างไทยปรับวันละห้าสิบบาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนแต่รวมกันแล้วต้องปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ในกรณีที่ฝ่าฝืนเกิน ๒๐ วัน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำการ ชุด ลอก ขน ย้าย หรือรื้อถอนได้เองโดยไม่ต้องรับผิดชอบความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ฝ่าฝืนยังต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อ การนี้ทั้งหมด

ข้อ ๑๘ ผู้ใด ถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะลงบนถนน หรือ ณ ที่ใดๆ ในสถานสาธารณะหรือที่ซึ่งมิอาจเห็นได้จากถนน หรือสถานสาธารณะ ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือลงในทางระบายน้ำ หรือแม่น้ำลำคลองบริเวณที่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นได้ติดประกาศห้ามไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๑๙ ผู้ใด ขับรถบรรทุกดิน หิน กรวด ทราย เส้น ด่าน น้ำแข็ง หรือสิ่งใดๆ โดยมิได้จัดให้มีการป้องกันสิ่งตั้งกล้ำมีให้ตกหล่น หรือร้าวในล่องบนถนน อันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย หรือความเดือดร้อนร้าวคาถูกผู้ใช้ถนนหรือทำให้สกปรกเปรอะเปื้อนต้องระวังโทษปรับไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๐ ผู้ใด ขีดเขียน หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปอย่างใดๆ ลงบนถนนต้องระวังโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท เว้นแต่เป็นการกระทำที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น หรือเป็นการกระทำของทางราชการ

ข้อ ๒๑ ผู้ใด อาบน้ำ หรือซักผ้า บนถนนหรือสถานสาธารณะ ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้นหรือในแม่น้ำ หรือลำคลอง หรือในที่ใดๆ กายในบริเวณซึ่งเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นได้ปิดประกาศห้ามไว้ ต้องระวังโทษปรับไม่ต่ำกว่าห้าสิบบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

ข้อ ๒๒ ผู้ใด เป็นผู้ครอบครองอาคารขึ้นเดียว หรือชั้นล่าง ของตึกแฝด ห้องแฝด ห้างร้านหรือสำนักงานธุรกิจ โรงงาน โรงน้ำชา โรงแรม หรือวัดตากาล ลักษณะไม่ทำความสะอาด妨害ทางเดิน หน้าอาคารนั้น ปล่อยให้มีสภาพสกปรกเลอะ หรือกรุงรังรัง ต้องระวังโทษไม่ต่ำกว่าห้าสิบบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

ข้อ ๒๓ ผู้ใด ทำการล้างรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือ พาหนะอื่นๆ บนถนนหรือทางเดิน อันเป็นการกีดขวางการสัญจรไปมา หรือทำให้ถนน หรือทางเดินสกปรก หรือเปรอะเปื้อนต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท การซ่อนหรือการจอดพาหนะตามวรรค ๑ อันเนื่องมาจากเหตุที่พาหนะนั้นๆ ขัดข้องในระหว่างเดินทางและไม่สามารถเข็น ลาก จูง หรือเคลื่อนย้ายด้วยประการอื่นใดไม่ถือเป็นความผิดตามความในข้อนี้

ข้อ ๒๔ ผู้ใด ทำการซ่อม หรือจดครดิญต์ รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะอื่นๆ บนถนนหรือทางเดิน อันเป็นการกีดขวางการสัญจรไปมา หรือทำให้ถนน หรือทางเดินสกปรก หรือเปรอะเปื้อนต้องระวังโทษปรับไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยบาท หรือปิดอยู่ในตู้ซึ่งตั้งไว้บนถนนหรือทางเดิน ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชนโดยปกติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นและมิใช่เป็นการกระทำของทางราชการ หรือปิดอยู่ให้สิ่งตั้งกล้ำมล้ออกร่องบริเวณที่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษปรับไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยบาท

หมวดที่ ๓

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไป

ข้อ ๒๖ ผู้ใด เป็น ปาย ยืน นั่ง หรือนอนบนราวกษาพาน หรือ
นอนในสถานสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระหว่างไทย ปรับไม่
เกินหนึ่งร้อยบาท

ข้อ ๒๗ ผู้ใด ขายของนอกสถานที่ซึ่งเทศบาลจัดให้หรือ
อนุญาตให้ขาย หรือไม่ดูแลรักษาเรือนร้านค้าหรือสถานที่ซึ่ง
เทศบาลจัดให้หรืออนุญาตให้เข้าขายให้สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ต้องระหว่างไทย ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

ข้อ ๒๘ ผู้ใด ติดตั้ง ตก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ณ สถานที่
ให้ได้จากสถานสาธารณะด้วยวิธีการอันไม่สมควร ทำให้เป็นที่ไม่
เรียบร้อย นำร่องเกียจ ต้องระหว่างไทย ปรับไม่เกินสองร้อยบาท

ข้อ ๒๙ ผู้ใด เส้นกีฬา บนถนนหรือในสถานสาธารณะ ซึ่งมิได้
จัดไว้เพื่อการนั้นๆ ต้องระหว่างไทย ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

ข้อ ๓๐ ผู้ใด เป็นผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ให้เช่าได้จากที่
สาธารณะปล่อยให้พิช ดับไม้ หรือหดถูกขึ้นรกรุงรัง และได้รับหนังสือ
เตือนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดทำเพื่อความสะอาดเรียบร้อย ใน
เวลาที่กำหนด และสามารถปฏิบัติตามคำเตือนนั้นได้ แต่ไม่ปฏิบัติ
ตามท้อง ระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ในการนี้ที่มีค่าพิพากษาดึงที่สุด ให้ลงโทษผู้ครอบครองอาคาร
หรือที่ดินตามความในวรรค ๑ หรือเมื่อคดีเลิกกันโดยผู้ครอบครอง
อาคาร หรือที่ดินนั้นยอมเสียค่าปรับ ในอัตราอย่างสูง หรือโดยยอม
ชำระค่าปรับตามค่าเบรียบเทียบ และเมื่อพ้นกำหนด สามสิบวัน นับ<sup>แต่วันคดีอิงที่สุดเลิกกันแล้วผู้นั้นยังไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจถอนหมายให้
บุคคลใดๆ เข้าจัดทำเพื่อความสะอาดเรียบร้อยนั้น</sup>

ในการนี้ที่ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินไม่ปฏิบัติตามคำเตือน
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามความในวรรค ๑ เพราะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเข้าไปดำเนินการเพื่อจัดทำ
ความสะอาดเรียบร้อยตามวิธีที่เห็นสมควรแทนผู้ครอบครองอาคาร
หรือที่ดินนั้นก็ได้

ข้อ ๓๑ ผู้ใด เป็นเจ้าของอาคารที่ดึงอยู่ในระยะไม่เกิน ๕ สิบ
เมตร จากถนนที่มีขนาดกว้างไม่ต่ำกว่าแปดเมตร และเห็นได้จาก
ถนนนั้น ปล่อยให้อาคารของตนชำรุดทรุดโทรม จนมีลักษณะเป็นที่
น่ารังเกียจ เมื่อได้รับหนังสือเตือนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ซ่อมแซมหรือจัดทำให้เรียบร้อย ในเวลาที่กำหนด และสามารถ
ปฏิบัติตามหนังสือเตือนได้แต่ไม่ปฏิบัติตามต้องระหว่างไทย ปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท

ในการนี้ที่มีค่าพิพากษาดึงที่สุดให้ลงโทษเจ้าของอาคารตาม
ความในวรรค ๑ หรือเมื่อคดีเลิกกัน โดยเจ้าของอาคารยอมเสียค่าปรับ
ในอัตราสูง หรือโดยชำระค่าปรับตามค่าเบรียบเทียบหรือกรณี

เจ้าของอาคารไม่ซ้อมแซมหรือจัดทำตามหนังสือเดือนเพราระใน
สามารถปฏิบัติตามคำเตือนนั้นได้ให้นำความในวรรค ๒ และวรรค
๓ ข้อข้อ ๒๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๐ เจ้าของร้านอาหาร และ/หรือเครื่องดื่ม ที่ได้จัด
สถานที่ไว้สำหรับผู้ซื้อปริodic อาหารหรือเครื่องดื่ม ณ ร้านของตนได้
ในขณะเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และเจ้าของร้านจำหน่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะซึ่งต้องทำการค้าอยู่ริมถนน ต้องจัดให้มี
ส้วมให้บุคคลซึ่งยอมเสียค่าบริการได้ใช้ระหว่างที่เปิดทำการค้า
ค่าบริการนั้นให้เรียกเก็บได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดให้ห้ามเทศบัญญัตินี้
ร้านขายอาหาร และห้องเครื่องดื่ม ซึ่งจัดให้มีขึ้นในงานหรือกิจการ
ให้เป็นการชั่วคราว ไม่ถือเป็นร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มตามข้อบัญญัติ
ผู้ใด ฝ่าฝืนไม่จัดให้มี ส้วม หรือเรียกเก็บค่าบริการ เกินกว่าที่กำหนด
ตามข้อนี้ต้องระหว่างโทษ ปรับไม่เกินสองร้อยบาท

ในการนี้ที่มีค่าพิพากษาอั้งที่สุดให้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนความความใน
วรรค ๑ หรือเมื่อคดีพ้นกำหนดตามสิบวัน นับแต่วันคดีอั้งที่สุด หรือ
วันที่คดีเลิกกันแล้ว เจ้าของร้านขายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม หรือ
เจ้าของร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่จัดให้มีส้วมตามความใน
วรรค ๑ ต้องระหว่างโทษปรับวันละห้าสิบบาท นับแต่วันคดีอั้งที่สุด
หรือวันที่คดีเลิกกันตลอดไปทุกวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ออกต่อไปเลิกกัน
โดยผู้ฝ่าฝืนยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูง หรือโดยยอมชำระ
ค่าปรับตามค่าเบรียบเทียบ และเมื่อตามความใน วรรค ๑

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดเวลา
ห้ามเข้าหรือคงอยู่ในสถานสาธารณะ ประจำคนั้นให้ติดตั้งหรือแขวน
ไว้ในที่เห็นได้ชัด ณ บริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้น ผู้ใดฝ่าฝืน
ประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามความใน วรรค ๑
ต้องระหว่างโทษ ปรับไม่เกินสองร้อยบาท

ข้อ ๓๒ การขออนุญาตกระทำ ตามข้อ ๘ และ ๒๙ ให้ยื่นคำ
ขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้
แล้วจึงจะทำการได้

ใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ตามความใน วรรค ๑
ให้มีผลบังคับคุ้มครองการกระทำที่ได้ระบุข้ออนุญาต เฉพาะครั้งนั้น
และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในใบอนุญาตเท่านั้น

ผู้ได้รับใบอนุญาตตามความใน วรรค ๑ ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ห้าม เทศบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้นๆ

ข้อ ๓๓ ให้นายกเทศมนตรีดำเนินรายการอื่น นับหน้าที่รักษากฎ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกคำสั่ง ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือกฎใจ ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประมวล วันที่ เดือน

१८५

(นายเหมร้าย หาดใหญ่เชิงชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองยางหดต่อ

12

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำความต้องการของลูกค้ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีความสามารถในการติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓.๔ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๗

-๕๒-



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ^๑
เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๔

เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ^๒
อำเภอศรีบูญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

บันทึกนักการและเหตุผล

ประกอบเทศบาลัญญาติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๗

หลักการ

เพื่อให้เทศบาลัญญาติตำบลล่ายางหล่อ ด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ
ในเขตเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ และเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๑๒

เหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชน และมีสิ่ง
ปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนั้น
ต้องมีการควบคุมให้เป็นระเบียบหรือความถูกต้องตามข้อกฎหมาย
กำหนดประกอบกับมาตรา ๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๑๒ บัญญัติให้เขตท้องที่ที่ได้ประกาศใช้ผัง
เมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองหรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการ
ประกาศตั้งก่อนแล้ว ให้ใช้พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๑๒ นี้ บังคับตามเขตของผังเมืองรวมโดยไม่ต้องตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา และกฎหมายทั่วไปให้ใช้บังคับผังเมืองรวมซึ่งหัวต
หนอนบัวลำภู พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ จึงเห็นควรตราเทศบาลัญญาตินี้ใช้บังคับต่อไป

เทศบาลัญญาติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ^๑ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

โดยที่เห็นเป็นการสมควร ตราเทศบาลัญญาติเทศบาล
ตำบลล่ายางหล่อ ด้วยเรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขต
เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ ออาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่ง^๒
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่^๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙
วรรคสอง และมาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๑๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภากเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จึง
ตราเทศบาลัญญาตินี้ไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ เทพบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทพบัญญัติเทศบาลตำบล
ยางหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”**

**ข้อ ๒ บรรดาภูมิ ระยะ เป็น หรือค่าสั่งอื่นใดที่ตราไว้แล้วซึ่งบัง
หรือเมืองกับเทศบาลบัญญัตินี้ให้ใช้เทพบัญญัตินี้แทน**

**ข้อ ๓ เทพบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลอย่างหล่อ
ตั้งแต่มีผลได้มีผลได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอย่างหล่อแม้วันเดียวเป็นต้น
ไป**

หมวด ๑

บทนิยาม

ข้อ ๔ ในเทศบาลบัญญัตินี้

“กรวด” หมายความว่า ก้อนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโต
เกิน ๓ มิลลิเมตร

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างขึ้นทดแทนของเดิมหรือไม่

“การระบายน้ำทิ้ง” หมายความว่า การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่หรือ
ไหลไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือแหล่งระบายน้ำ

“เขตทาง” หมายความว่า ความกว้างรวมของทางระหว่าง
แนวที่ต้นทั้งสองด้านซึ่งรวมความกว้างของผู้จราจรทางเท้าที่ว่าง
สำหรับปัลกตันไม้ คูน้ำ และอื่นๆ เช่นเดียวกัน

“คงทิ้งสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้า หรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทาง
การค้าหรืออุตสาหกรรม

“ความกว้างของบันได” หมายความว่า ระยะที่วัดตามความ
ยาวของลูกนอนบันได

“ความสูงของอาคาร” หมายความว่า ส่วนสูงของอาคารวัด
ตามแนวที่แข็งตัวบนขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด

“คอนกรีต” หมายความว่า วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสม
ของปูนซึ่งมีมวลสมลักษณ์อิฐ เช่น หราย เป็นต้น มวลสมมายาน
เช่น หิน หรือกรวด เป็นต้น และน้ำ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
คอนกรีตกำลังปอกตี คอนกรีตกำลังสูง และคอนกรีตกำลังสูงพิเศษ

“คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็ก
เสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่รับแรงได้มากขึ้น

“คอนกรีตอัดแรง” หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัด
แรงฝังภายในที่ทำให้เกิดหน่วยแรงที่มีปริมาณพอจะตอบล้างหน่วย
แรงอันเกิดจากน้ำหนักบรรทุก

“โครงสร้างหลัก” หมายความว่า ส่วนประกอบของอาคารที่
เป็นเสา คาน ดวงฟันซึ่งโดยสภาพถือได้ว่ามีความสำคัญต่อความ
มั่นคงของอาคารนั้น

“จุดสูดเชิงลึก” หมายความว่า จุดเริ่มต้นหรือจุดสูดท้ายที่มีความอึบงคลาน้อยกว่า ๒ ใน ๑๐๐

“ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะห่างบันไดซึ่งมีขั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด

“ขั้นใต้ดิน” หมายความว่า พื้นของอาคารขั้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับดินมากกว่า ๑๒๐ เมตร

“เชิงลาดสะพาน” หมายความว่า สะพานหรือทางสาธารณะเป็นเส้นตรงที่มีระดับต่างๆ กัน เช่น สะพานหรือทางเดินริมแม่น้ำ เป็นต้น

“ซ่อนแซม” หมายความว่า ซ่อนหรือเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม

“ฐานราก” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่ดิน

“ตัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะของเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เมื่อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีดีไปจากเดิม และมิใช่การซ่อนแซมหรือการตัดแปลงที่ก่อหนนในภูมิประเทศ

“คาดพื้า” หมายความว่า พื้นที่ส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปิดคุ้ม และบุคคลเข้าไปใช้สอยได้

“ตัน” หมายความว่า วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเป็นเปลือกไข่ เซ่น หิน กระดูก หราย ตันเห็นียว เป็นต้น

“หลาด” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นหลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

“ติกแตร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างพิเศษที่กันเป็นแตร ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผู้จัดทำบ้านและอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุที่ไม่เป็นส่วนใหญ่

“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ทางสาธารณะที่วัดได้ผ่านได้

“หราย” หมายความว่า ก้อนหินเม็ดเล็ก ละเอียดที่มีขนาดไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร

“ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดินได้ตันหรือเหนือพื้นดิน แต่ไม่รวมถึงทางรถไฟ

“ทางเข้าออกของรถ” หมายความว่า ทางที่ใช้สำหรับเข้าออกจากรถที่วิ่งอยู่ด้วยปากทางเข้าออกของรถ

“ทางน้ำสาธารณะ” หมายความว่า ทางน้ำที่ประชาชนมีสิทธิใช้เป็นทางคุณน้ำคุณได้

“ทางระบายน้ำสาธารณะ” หมายความว่า ช่องน้ำให้ระบายน้ำสาธารณะและถนนสาธารณะซึ่งก่อหนนดไว้ให้ระบายน้ำออกจากอาคารได้

“ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า บริเวณที่ทางที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันตั้งแต่สองสายที่มีเขตทางกว้างตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไป และยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร มากกว่านั้น หรือติดกันที่บริเวณระดับเดียวกัน

“ทางสาธารณะ” หมายความว่า ที่ดินที่ประชาชนมีสิทธิใช้เป็นทางคุณนาคมได้ที่ไม่ใช่ทางส่วนบุคคล

“ทางส่วนบุคคล” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งประชาชนใช้เป็นทางคุณนาคมได้และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคล้ายอย่าง ดังต่อไปนี้

- ก. เป็นทางคุณนาคมที่มีความยาวไม่เกิน ๕๐๐ เมตร
- ข. เป็นทางคุณนาคมที่เข้าขอกกรรมสิทธิ์ระหว่างห้ามกรรมสิทธิ์ไว้ไม่กว่าจะโดยการปิดป้ายประกาศหรือการเรียกหรือรับค่าตอบแทนสำหรับการใช้เป็นทางคุณนาคม หรือการทำสัญญาภัยให้แก่ไม่รวมถึงการทำสัญญายินยอมให้เทศบาลดำเนินรายการหล่อเข้าปรับปรุงใช้โดย

“ที่กัลบรรอ” หมายความว่า พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่กัลบรรอเพื่อสะดวกในการจอด หรือเข้าออกของรถ

“ที่จอดรถ” หมายความว่า พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ เพื่อให้เข้าจอดหรือเก็บฝากรถ

“ที่พักมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรักษาภัยไปที่พักรวบมูลฝอย

“ที่พักรวบมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรักษาภัยไปที่พักรวบมูลฝอย

การขนย้ายไปกำจัด

“ที่วาง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปักคุณ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สรรว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักรวบมูลฝอยหรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคาร ที่ได้และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปักคุณหนาเท่าต้นบัน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“นายช่าง” หมายความว่า พนักงานเทศบาลสามัญที่นายกเทศมนตรีดําเนินลักษณะหล่อ แผงตั้งให้เป็นนายช่าง

“นายครัว” หมายความว่า พนักงานเทศบาลสามัญที่นายกเทศมนตรีดําเนินลักษณะหล่อแต่งตั้งให้เป็นนายครัว

“น้ำพึ่ง” หมายความว่า น้ำจากอาคารที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด หรือมีคุณภาพที่เหมาะสมจะระบายน้ำลงแหล่งรับน้ำที่ได้

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิด ทั้งที่มีการเรียบไม่มีการ

“น้ำหนักบรรทุกคงที่” หมายความว่า น้ำหนักของส่วนต่างๆ ของอาคาร ห้องน้ำ ให้รวมถึงน้ำหนักของวัสดุต่างๆ ที่มิใช่โครงสร้าง ของอาคารแต่ก่อสร้าง หรือติดตั้งอยู่บนส่วนต่างๆ ของอาคาร ตลอดไป

“แนวถนน” หมายความว่า เส้นถนนและทางเดินที่กำหนดไว้ให้เป็นทางสาธารณะ

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า ส่วนที่เปิดได้ของทางระบายน้ำที่กำหนดไว้เพื่อตักไขมัน

“บ้านแฉะ” หมายความว่า ห้องเดาหรือตึกแฉะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่วางด้านหน้า และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขต ที่ติดกับตัวอาคารแต่ลักษณะและมีความสูงไม่เกิน ๓ ชั้น

“บ้านแฟต” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ก่อสร้างติดต่อกันสองบ้านมีฝันนั้งร่วมแบ่งอาคารเป็นบ้านมีที่วางระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ติดกับอาคารด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างของแต่ละบ้านและมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกัน เป็นสัดส่วน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการ ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญขนาดเครื่องหมายวัสดุและการ ใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการได้

“บันจัน” หมายความว่า เครื่องยกที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น เสา และรอก เป็นต้น ไม่ว่าจะมีคานยื่นหรือไม่มีสำหรับยกของ หนัก

“ปากทางเข้าออกของรถ” หมายความว่า ส่วนของทาง สำหรับรถเข้าออกที่เชื่อมกับเขตทางสาธารณะ

“பல்ளு” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนรวมของ อาคาร

“ผัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งชี้กันด้านนอก หรือห่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือนหน่วยแยกจากกัน

“ผังกันไฟ” หมายความว่า ผังที่ทำด้วยวัสดุทนไฟที่มี คุณสมบัติในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผังนั้นที่ก่อตัวโดยอิฐธรรมชาติ สถาปัตย ๑๘ ด้าน หนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ต้องเป็นผังซึ่งกัน火 และเงินเทล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และไม่ใช่องที่ให้ไฟ หรือควันผ่านได้

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

“ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระทำการก่อสร้าง ตัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระทำการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง

“ผู้ออกแบบ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการคำนวณเชิงแบบ และกำหนดรายการเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะที่ดังและขอบเขตที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อกันเป็นปีกเดียว

“ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านดังซึ่งกันแบ่งพื้นที่ภายในอาคารให้เป็นห้องๆ

“พื้น” หมายความว่า พื้นของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคาน หรือต้องทิ้งพื้นที่นั้นหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย

“พื้นที่อาคาร” หมายความว่า พื้นที่ของพื้นของอาคารทุกชั้นที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้านนอกของคาน หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตด้านนอกของผนังของอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงด้วย แต่ไม่ว่าจะพื้นคาดพื้น และบันไดยกหลังคา

“พื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร” หมายความว่า พื้นที่ของแปลงที่ดินที่นำมาใช้ของบุคคลก่อสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ดินตามหนังสือสำคัญและคงสิทธิ์ในที่ดินฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดต่อกัน

“ร้านอาหาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยมีพื้นที่ไว้บริการภายในหรือภายนอกอาคาร

“ข้อ” หมายความว่า ข้อความพระราชนูญถือตัวควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๑๒ ที่ยกไว้เพิ่มเติม

“มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

“มาตรฐาน๓๙ ทว.” หมายความว่า มาตรฐาน๓๙ ทว. แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ.๒๕๑๒

“ระบบห้องน้ำ” หมายความว่า ห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดับเพลิง

“ระบบบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า กระบวนการทำให้อริปันปูรุ่งน้ำเสียให้มีคุณภาพ เป็นน้ำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

“ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจ่ายน้ำเพื่อใช้และดื่ม

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณกำลังของวัสดุการรับน้ำหนักและกำลังด้านทานของส่วนต่างๆ ของอาคาร

“รายการคำนวณประกอบ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้ง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ให้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน คงหรือส่วนอื่นของโครงสร้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“รูปด้าน” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนตั้งภายในของอาคาร

“รูปตัด” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนตั้งภายในของอาคาร

“แรงกระแทก” หมายความว่า แรงกระทำอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของอาคาร

“แรงลม” หมายความว่า แรงลมที่กระทำต่อโครงสร้าง

“แรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน

“โครงสร้าง” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับถ่าย กារพยนต์ และแสดง แสดงดนตรี หรือ การแสดงเรื่องอันใดและมีวัสดุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชม การแสดงนั้นเป็นปกติธรรมโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

“โรงรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงรวมตามกฎหมายว่าด้วยโรงรม

“ถูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขันบันไดแพ็คเลทั้ง

“ถูกนอน” หมายความว่า ระยะระหว่างขันบันไดแพ็คเลทั้ง

“วัสดุถาวร” หมายความว่า วัสดุซึ่งสามารถปกติไม่แปลงสภาพได้ง่าย โดยน้ำ ไฟ หรือดิน พื้น อาคาร

“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง

“สถานบริการ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ที่ใช้เป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

“สถาบันที่เชื่อถือได้” หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษาแผนงานด้านวิชาการ ซึ่งมีวิชาการประเพณทางวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิชากรรมควบคุม

“ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่จะต้องแสดงรายการค่านวนการรับน้ำหนัก และกำลังด้านท่าน เห็นผ่านพื้น คาน เสา และรากฐาน เป็นต้น

“ส่วนลด” หมายความว่า ส่วนระยะตั้งเทียบกับส่วนระยะฐานของฐานตามแนวราบ

“สำนักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการ

“เสาเข็ม” หมายความว่า เสาที่ตอกลงพื้นหรือห่ออยู่ในดิน เพื่อรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงก้ามแพ ค้อนกรีดซึ่งมีรูป่างค่างๆ ที่หล่ออยู่ในดินเพื่อใช้รับน้ำหนักบรรทุกของอาคารด้วย

“หน่วยแรง” หมายความว่า แรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงนั้น

“หลังคา” หมายความว่า สิ่งปักคุณส่วนบนของอาคาร สำหรับป้องกันแดดและฝนและให้หมายรวมถึงโครงสร้างหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้น เพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปักคุณนี้ให้มั่นคงแข็งแรง

“ห้องแล้ว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นสอง ตัว ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุไม้กันไฟเป็นส่วนใหญ่

“ห้องโถง” หมายความว่า อาคารหรือส่วนของอาคารซึ่งจัดพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วน โดยเฉพาะที่สามารถใช้เป็นที่ประชุม ชุมนุม จัดงานหรือแสดงกิจกรรมต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมพื้นที่ที่เป็นทางเดินร่วมในอาคาร เช่น โถงหน้าลิฟต์ โถงห้องน้ำ โถงห้องน้ำ โถงรับแขก เป็นต้น

“เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” หมายความว่า เหล็กที่ผลิตออกมายืนหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง

“เหล็กเสริม” หมายความว่า เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรีต เพื่อเสริมกำลังขึ้น

“แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง” หมายความว่า ห้องน้ำสาธารณะ คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าสอยได้และหมายความรวมถึง

(๑) อัพจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

(๒) เขื่อน สدهาน อุโมงค์ทางหรือที่รั้นบายน้ำ อุ่รีอ กาบ
เรือ ห่านน้ำ ห้าดเดือเรือ ริ้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือ^ก
ใกล้เคียงทับที่สามารถหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อบุคคลทั่วไปใช้โดย

(๓) ป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อติดหรือตั้งบ่าย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่ง
ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัด^ก
ในระยะทางราบแล้วระยะห่างจาก

ที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมี^ก
ขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดใน กฎกระทรวง

(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เป็นที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘(๙)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๑๒

(๕) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงส่วนด้านๆ ของอาคารด้วย

“อาคารเก็บของ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้า หรือสิ่งของที่ประโภชัน
ของเจ้าของอาคารซึ่งมีปริมาตรที่ใช้เก็บของไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร ทั้งนี้ การวัดความสูงเพื่อกำหนดปริมาตร ให้วัดจากพื้นชั้นนั้น
ถึงยอดผังสูงสุด

“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อ^ก
ใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบ
กิจการประเภทเดียวกันโดยหลักประนีก โดยมีพื้นที่อาคารรวมกันทุก
ชั้นใน หลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูง^ก
ตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไปและมีพื้นที่อาคารรวมกัน

ทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของ
อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง

พื้นคาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือบันไดให้วัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างถึงยอดผังของชั้นสูงสุด

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้าง
ขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือ^ก
ประกอบกิจการประเภทเดียวกันโดยหลักประนีกโดยมีพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประกอบ
ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้
เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบไม่เกิน ๕ แรงม้า

“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐาน
ความนิ่นคงแข็งแรงและความปลดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคาร
ตั้งห้อใบปืน

ก. โรงแรมหรือ อพาร์ทเม้นท์ หอประชุม ห้องสมุด ห้องตีบปิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หรือสถาบันสอน

ช. อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือ สะพานหรืออาคารหรือโครงสร้างทาง ช่วงหนึ่งเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อสาธารณะนั้นได้

ค. อาคารที่เก็บวัสดุไฟ วัสดุรุยเบ็ด หรือวัสดุกระเจาด พิษ หรือรังสีความกว้างหมายว่าด้วยการนี้น

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การสังคม การศาสนา การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา ห้องสมุด สถานที่นักแสดงแข่ง สถานที่ฯลฯ ในวัน ตลอด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างอาหารและเครื่องดื่ม อุโมงค์ สะพานสาธารณะของรัฐ สถานีรถ ท่า จอด ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งได้ปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรสืบต่อ ชั่วคราว

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัวมีห้องนอน ห้องส้วม ห้องเดิน ห้องน้ำอุตสาหกรรม ห้องทำงานชั้นสองหรืออีฟท์แยกจากกันหรือรวมกัน ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง หลังพักเดียว

“อัญญารมณ์” หมายความว่า ศิลป์ที่ทำขึ้นเป็นแผ่นทึบและได้มาให้สูญ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตัวแทนของ หลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หมวด ๒

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต การดำเนินการแจ้ง การออกใบรับรองและใบแทน

ข้อ ๔ ผู้ใดจะก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคื่อนย้ายอาคาร ให้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่ก่อสร้าง และ ทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ๆ ขอต่ออายุใบอนุญาตขอรับใบแทน ใบอนุญาต ขอรับใบแทนใบรับรอง หรือการโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอหรือโดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามความใน หมายนี้ ผู้ยื่นคำขอหรือผู้แจ้ง ต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็น ตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของอาคาร

ข้อ ๖ เจ้าของอาคารผู้ได้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

(๑) ก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอน ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง พวมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบทั้งกล่าว

(๖) เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วย เอกสารตามที่ระบุในแบบ ตั้งก่อสร้าง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไว้ในแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน ๒ ชุด พร้อมกับคำขอสำหรับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ติดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่เป็นอาคาร ประภากลุ่มการใช้ค่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้า พนักงานท้องถิ่นจะประกาศกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบ เอกสารตั้งก่อสร้าง มากกว่า ๒ ชุด ก็ได้ แต่ไม่เกิน ๔ ชุด การขออนุญาต ก่อสร้าง ติดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยหอถูกการและวัสดุที่ไม่เป็นส่วนใหญ่ต้อง แนบรายการ คำนวณและรายการคำนวณประกอบ จำนวน ๓ ชุด พร้อมกับคำขอตาม (๑) หรือ (๒) ด้วย

**ข้อ ๗ เจ้าของอาคารผู้ได้ประสรุคจะก่อสร้าง ติดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดย
ไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้คำแนะนำการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดังท่อไปนี้**

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ด้วย

ก. ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะต้อง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประภากลุ่มสถาปัตย์ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ข. ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประภากลุ่มวิศวกรรม กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

ค. ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

๔. สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม ก. ข. และ ค.

๕. หนังสือรับรองของบุคคลตาม ก. ข. และ ค. ว่าตน เป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือจะ เป็นผู้ควบคุมงานแล้วแต่กรณี ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดพร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ติดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร กฎหมายและเทศบาลถูกต้องตามที่กำหนด สำหรับหล่อ ท่ออุปกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๓. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวณและรายการคำนวณประกอบของอาคารที่จะก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งมีค่ารับรองของบุคคลตาม ก. และ ข. ว่าคุณเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

๔. วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการทั้งกล่าว

(๑) ถ้าผู้แจ้งให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน (๑) ครบถ้วนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือตัดแปลงอาคารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต ให้เป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใต้วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที แต่ไม่เกินวันที่ได้รับใบแจ้ง

ข้อ ๔ การขอทำการเข้า กดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร ให้ดำเนินการได้ เมื่อได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

(๑) ผังบริเวณแสดงสถานที่ที่จะทดสอบเสาเข็ม จำนวน ๒ ชุด

(๒) ผังแสดงตำแหน่งที่จะทดสอบเสาเข็ม จำนวน ๑ ชุด

(๓) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงานการทดสอบ

ข้อ ๕ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวณและรายการคำนวณประกอบต้องเป็นภาษาไทย ยกเว้นเฉพาะตัวเลขและสัญลักษณ์ ต้องเป็นสิ่งพิมพ์สำเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยมือ หรือวิธีการอื่นใดตามประกาศ เทศบาลต้นฉบับนั้นและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น้ำหนัก และหน่วยคำนวณ ต่างๆ ให้ใช้มาตราเมตริก

(๒) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ต่อ ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ดีและชัดเจน

ของที่ดินและอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เป็นการใช้ตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น และที่นี่ที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม พร้อมรายละเอียด ดังนี้

ก. แสดงขอบเขตของอาคารที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี)

ข. ระยะห่างของขอบเขตของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกท่า

ค. ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน

๔. ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณูปโภคและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อกันซึ่งเป็นที่สาธารณะและอาคารใน

ก่อสร้าง ตัดแปลง หรืออื่นย้ายอาคาร ให้แสดงทางระบายน้ำออก

จากอาคารไปสู่ท่าระบายน้ำสาธารณะ หรือวิธีการระบายน้ำที่ดีที่สุด พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายที่พิเศษทางน้ำให้ลึกและส่วนลด

๕. แสดงระดับของพื้นที่น้ำล่างของอาคารและ
ความลึกพื้นที่กับระดับทางหัวอ่อนบนสาธารณูปโภคที่ใกล้ที่สุดและระดับ
พื้นดิน

๖. แผนผังบริเวณสำหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดง
แผนผังบริเวณของอาคารที่มีอยู่เดิมและให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะ
ทำการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจนแผนผังบริเวณ
อาคารตามข้อ ๔ เว้นแต่ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า
สำนักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าออกอยู่หรือเข้าใช้
โดยได้ ให้แสดงรายละเอียดตาม ก. ข. ค. จ. ฉ. หรือ ช. เม่าที่
จะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้น ๆ

(๓) แบบแปลน ให้เข้ามาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ต่อ ๑๐๐
โดยต้องแสดงรูปทั่วๆ ไปอย่างเดิม รูปด้าน (ไม่น้อยกว่า
สองด้าน) รูปตัดทางขวา รูปตัดทางขวา ผู้คนรับพื้นที่น้ำต่าง ๆ
และผังฐานรากของอาคารที่ขอนบูรณาการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ หรือตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่ก่อสร้าง
และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นพร้อมด้วยรายละเอียด ดังนี้

ก. แบบแปลนต้องมีรูปรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาด
เครื่องหมายวัสดุ และการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนเพียง
พอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย เหตุบัญญัติเทศบาลที่บัญญัติ
กล่าวไว้ประกูละหุ่งมหาดไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร

ข. แบบแปลนสำหรับการก่อสร้างอาคาร ให้แสดงส่วน
ต่างๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน

ค. แบบแปลนสำหรับการตัดแปลงอาคาร ให้แสดงส่วน
ที่มีอยู่เดิมและส่วนที่ตัดแปลงให้ชัดเจน

ง. แบบแปลนสำหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดง
ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนความปลอดภัย
ในการรื้อถอนอาคาร

จ. แบบแปลนสำหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดง
ขั้นตอน วิธีการ ความนิ่นคงแข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการ
เคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวา หรือรูปตัดทาง
ขวาของอาคารมีความกว้าง ความยาว หรือความสูงเกิน ๗๐ เมตร
แบบแปลนจะใช้มาตราส่วนเล็กกว่า ๑ ต่อ ๑๐๐ ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็ก
กว่า ๑ ต่อ ๒๕๐

๑. แบบแผนสำหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิมและส่วนที่จะเปลี่ยนการใช้ใหม่ให้ชัดเจน

(๔) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุคุลคุณวิธีบัญชีห้องรับแขก สำหรับการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อการ

(๕) รายการคำนวน ให้แสดงวิธีการคำนวณหลัก วิศวกรรมศาสตร์ โดยคำนวนทำสังข์ของวัสดุการรับน้ำหนัก และกำลังด้านท่านของส่วนต่างๆ ของอาคาร

(๖) รายการคำนวนประกอบ ให้แสดงวิธีการคำนวณหลัก วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ โดยคำนวนเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของอาคาร

ข้อ ๑๐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบ และคำนวนต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวตัวบรรจงในแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวนและรายการคำนวนประกอบทุกแผ่น และให้ระบุสำเนาของงานหรือที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบตั้งแต่ต่อไปในแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวนและรายการคำนวนประกอบแต่ละชุดตัวห้องว่าจะใช้สิ่งพิมพ์ สำเนาภาพถ่ายที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวตัวบรรจงและระบุรายละเอียดตั้งกล่าวแทนก็ได้

ในการถ่ายที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวนเป็นสู่ไดร์บินอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม ให้ระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไว้ด้วย

ข้อ ๑๑ เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รับคำขอตามข้อ ๖ ให้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวนและรายการคำนวนประกอบ (ถ้ามี) เมื่อปรากฏว่าถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายห้อง และเทศบาลบัญญัติเทศบาลต้าบลอย่างหล่อท่อออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดในกฎหมายห้องท่อออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอ้านชาอย่างเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น อื่น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบรายการตามวาระหนึ่งและเห็นว่าถูกต้อง ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงและส่งใบอนุญาตและสำเนาคู่ฉบับเอกสารที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและประทับตราไว้เป็นจำนวน ๔ ชุด พร้อมด้วยรายการคำนวนและรายการคำนวนประกอบ ๓ ชุด(ถ้ามี) ไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งใหม่

กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับเอกสารกรองอนุญาต เคลื่อนย้ายอาคารและสำเนาคู่ฉบับเอกสารที่เก็บข้อจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาตามวาระหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือผู้แจ้งความข้อ ๗ ได้ทำการก่อสร้างตัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตั้งแต่ล้ำเส้น界 และล้ำเส้น界 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นหนังสือใบรับรองถึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เทศบัญญัตินี้กำหนด พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบตั้งกล่าวเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับหนังสือตามวาระหนึ่ง และตรวจสอบแล้วเห็นว่า การก่อสร้างตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับรองตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้อาคารตั้งกล่าวเพื่อ กิจการประเภทควบคุมการใช้ หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารสำหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง ให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบตั้งกล่าว หรือแจ้งเป็นหนังสือให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบตั้งกล่าวเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอหรือหนังสือแจ้งตามความในวรบทนี้และตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ออกใบอนุญาต ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือจะออกใบรับแจ้ง ตามแบบที่นายกเทศมนตรีกำหนด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กัลบรถ และทางเข้าออกของรถตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประسنงค์จะตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กัลบรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นและก่อสร้างพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กัลบรถ และทางเข้าออกของรถตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอื่นคำขออนุญาต ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ให้นำความในข้อ ๖ (๑) และ (๒) มาใช้บังคับกับการอนุญาตตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องแนบพร้อมคำขอเกี่ยวกับแผนผัง บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวณหรือรายการคำนวณประกอบโดยอนุโลม

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๑๕ ให้กำหนดระยะเวลาอยู่ในอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามขนาดของพื้นที่อาคารส่วนที่จะทำการก่อสร้างหรือตัดแปลง ดังนี้

(๑) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร กำหนดอายุในอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี

(๒) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร กำหนดอายุในอนุญาตไม่เกิน ๒ ปี

(๓) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร กำหนดอายุในอนุญาตไม่เกิน ๓ ปีในการนี้ก่อสร้าง ตัดแปลงอาคารไม่เสร็จตามกำหนด อนุญาตให้พื้นที่อยู่ได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๖

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุในอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ให้ยื่นคำขอต่ออายุตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงก่อนในอนุญาตหรือใบรับแจ้งเดิม อายุ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุ ให้เป็นไปตามที่เทศบัญญัตินี้กำหนด

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด

ของบุคคลนั้นเป็นอุปสรรค ทางบุคคลนั้นจะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่าเดียวกัน

ในอนุญาตหรือใบรับรอง

แล้วแต่กรณี ให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทนพัฒนามีอยู่เจ้าหนังงาน ห้องดิน กรณีใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ให้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ข้างต้น

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคื่อนย้ายหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือ ใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร พัฒนามีด้วยเอกสารต่อเจ้าหนังงานห้องดินดังต่อไปนี้

(๑) ในอนุญาตหรือใบรับแจ้งที่ยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แนบ หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่นี้

(๒) ในอนุญาตหรือใบรับแจ้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้ขอ อนุญาตจะต้องแนบหลักฐานตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และหลักฐานการโอน ทรัพย์สินใน ส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่อาคารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีส่วนผิดไปจากแผนผัง บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าหนังงานห้องดิน กำหนดให้ไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งผู้รับโอนจะต้องทำหนังสือ รับรองว่าทอกลังอินยอมรับผิดชอบในการแก้ไขอาคารในส่วนที่ ดำเนินการผิดให้เป็นไปตามแบบและเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือใบรับ แจ้งดังต่อไป

เมื่อเจ้าหนังงานห้องดินพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้เจ้า หนังงานห้องดินออกหนังสือแจ้งการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือ ใบรับแจ้งให้แก่ผู้ขอโอน โดยให้ประทับตราสีแดง คำว่า “โอนแล้ว” พัฒนามีระบุชื่อผู้รับโอน และวัน เดือน ปีที่อนุญาตให้โอนกำกับไว้

ข้อ ๑๙ ให้ใช้แบบคำขออนุญาต ในอนุญาตหรือใบแทนตามที่ กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับหนังสือแจ้งและแบบใบรับแจ้งให้ใช้แบบที่เจ้าหนังงาน ลักษณะและส่วนที่ต่างๆ ของอาคาร ห้องแควรหรือตึกแควรที่ลักษณะ ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งจากจากแนวห้องดินกำหนด

ลักษณะและส่วนต่างๆ ของอาคาร

ข้อ ๒๐ ห้องแยกหรือตึกแถวแต่ละคูหา ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งจากจากแนววิถีทางเดินที่ต้องเดินผ่านหนึ่งไปยังแนวคูหานักทางของเสารือต้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๔ เมตร มีความลึกของสถาการโดยวัดระยะตั้งจากกันแนวหน้าซึ่งล่างไปบนน้อยกว่า ๔ เมตร และไม่เกิน ๒๕ เมตร มีพื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหานไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังในการนี้ที่ความสูงของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่วางอันปราศจากสิ่งปักคุณชั้นบริเวณหนึ่งที่ระยะห่าง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นที่ชั้นล่างของอาคารนั้น

ข้อ ๒๑ ห้องแยก ตึกแถว หรือบ้านแฝงสร้างต่อเนื่องกันไปไม่เกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแฝงหนึ่งฯ รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดคูหานักทางของเสารือตั้งแต่จุดคูหานักทางของเสารือต้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันและใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันตาม

ข้อ ๒๒ รั้วหรือกำแพงกันเขตที่อยู่มุ่งถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไปและมีสูงที่กันน้อยกว่า๑๓๕ องศา ต้องปิดมุมรั้วหรือกำแพงกันเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปิดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และทำมุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน

ข้อ ๒๓ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายน้ำอากาศหน้าต่างประตู หรือทางหนีไฟ

ข้อ ๒๔ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือคาดพื้นของอาคารต้องไม่ล้ำออกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร จากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือคาดพื้นของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ ๒๕ ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร

ข้อ ๒๖ ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคารให้ติดตั้งได้โดยมีความสูงของป้ายไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร

ข้อ ๒๗ ป้ายที่ติดตั้งให้กันสาดให้ติดตั้งแนวผนังอาคาร และต้องสูงจากพื้นที่ทางเดินนั้นไม่ น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๔ ป้ายโฆษณาสำหรับโรงแรมหรือพิเศษตั้งขึ้นตามกับผู้จัดการโรงแรมหรือ แต่จะยื่นห้องจากผู้จัดการได้ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนส่วนของต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายนอกส่วนนั้น และความสูงของป้ายที่ส่องกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร

ข้อ ๒๕ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะห่างจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความกว้างของป้ายไม่เกิน ๓๖ เมตร

ส่วนที่ ๙ วัสดุของอาคาร

ข้อ ๓๐ รังที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน โดยตรงให้ทำด้วยวัสดุทุกชนิดที่ทึ่งหนา

ข้อ ๓๑ เสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป โรงแรมหรือหอประชุม โรงเรียน โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ทำอาหาร หรืออุโมงค์ ต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทุกชนิดที่ด้วย

ข้อ ๓๒ ผนังของตึกแ阁หรือบ้านแ阁 ต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทุกชนิดที่ด้วยอิฐธรรมชาติ หรือคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ผนังนี้ต้องหนาไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

ข้อ ๓๓ ห้องน้ำ ตึกแ阁 หรือบ้านแ阁ที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกรายละเอียดไม่เกินห้าคุณภาพน้ำ กันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับคาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทุกชนิด กรณีที่เป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม้เท่านั้นให้มีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคามีน้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตามความลาดชันของหลังคา

ข้อ ๓๔ ห้องครัวในอาคารต้องมีพื้นที่และผนังที่ทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทุกชนิด ส่วนฝ้า และเพดานนั้น หากไม่ได้ทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทุกชนิด ให้ทำด้วยวัสดุทุกชนิด

ส่วนที่ ๑๐ พื้นที่ภายในอาคาร

ข้อ ๓๕ อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละห้องที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร

ข้อ ๓๖ ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างห้องตัวแคนบ ที่สุดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร

ข้อ ๓๗ ห้องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

| ประเภทอาคาร | ความกว้าง |
|---|-----------|
| ๑. อาคารอยู่อาศัย | ๑.๐๐ เมตร |
| ๒. อาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก ตามกฎหมาย ว่าด้วยหอพัก สำนักงานอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงานอาคาร พิเศษ | ๓.๕๐ เมตร |

ข้อ ๓๔ ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะตั้งไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

| ประเภทการใช้ อาคาร | ระยะตั้ง |
|--|-----------|
| ๑. ห้องที่ใช้เป็นที่อาศัย บ้าน แฝด ห้องพักโรงแรม ห้องเรียน นักเรียนอนุบาล ครัวสำหรับ อาคารอยู่อาศัย ห้องพักคนใช้ พิเศษซึ่งทางเดินในอาคาร | ๒.๖๐ เมตร |
| ๒. ห้องที่ใช้เป็นสำนักงาน โรงเรียน ห้องอาหาร ห้องโถง ร้านอาหาร โรงงาน | ๓.๐๐ เมตร |
| ๓. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้าโรง ครัว ตลาดและอื่น ๆ ที่ คล้ายกัน | ๓.๕๐ เมตร |
| ๔. ห้องแมว ตึกแมว | |
| ๔.๑ ชั้นล่าง ๓.๕๐ เมตร | ๓.๕๐ เมตร |
| ๔.๒ ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป | ๓.๐๐ เมตร |
| ๕. ระเบียง | ๒.๑๐ เมตร |

ระยะตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของหันได้ หลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารตั้งแต่ล่างที่ไม่ไปโครงสร้างของหลังคา

ห้องในอาคารซึ่งมีระยะตั้งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยตั้งกล่าวนั้นต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสิสิบของเนื้อที่ห้อง ระยะตั้งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และระยะตั้งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ด้วยห้องน้ำ ห้องล้วน ต้องล้อม ต้องมีระยะตั้งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อย ๒ เมตร

ข้อ ๓๙ อาคารที่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสิ่งอันจะลดความสะดวกสำหรับคนพิการจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในเรื่องทางเข้าสู่อาคาร ทางลาด ประตู บันได ห้องน้ำ - ห้องล้วน และสถานที่จอดรถอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ส่วนที่ ๓ บันไดของอาคารและบันไดหนีไฟ

ข้อ ๔๐ บันไดของอาคารอยู่อาศัยถาวรสิ่งของบันไดที่มีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูตรไม่เกิน ๓ เมตร ถูกตั้งสูตรไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร สูตรอนุเมืองเมื่อหักส่วนที่ชั้นบันไดเหลือกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

บันไดที่สูตรเกิน ๓ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๓ เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะตั้งจากชั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่อสุทธิของอาคารที่อยู่เหนือชั้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร

ข้อ ๔๑ บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวมหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงานอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นหนึ่งอีกชั้นไปรวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร แต่สำหรับบันไดของอาคารตั้งกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นหนึ่งอีกชั้นไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันไดและแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมชนของคนจำนวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันได

ห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบ้านใดของแต่ละชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร อย่างน้อยสองบันไดอัมบันไดเที่ยวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ต้องมีขานพักบันไดทุกช่วง ๔ เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะต้องจากชั้นบันไดหรือขานพักบันไดถึงส่วนที่สุดของอาคารที่อยู่เหนือชั้นไปต่อสูงไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร

ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันได ต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธิของบันไดเว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน ๒ เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน ๒ เมตร ก็ได้

บันไดความกว้างหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ชั้นบันไดเหลือกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และต้องมีราวนบันไดกันตกบันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน ๒ เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ต้องมีราวนบันไดทั้งสองข้างบริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น

ข้อ ๔๙ บันไดตามข้อ ๔๑ จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐ เมตร จากจุดที่ใกล้สุดบนพื้นชั้นนั้น

ข้อ ๔๙ บันไดตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ที่เป็นแนวให้สูง ๙๐ องศา จะไม่มีขานพักบันไดก็ได แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ ๔๐ และไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ ๔๑

ข้อ ๕๐ อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้น และมีคาดพ้าหนีอันที่สามที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดขึ้นของอาคารตามปกติแล้วต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

ข้อ ๕๑ บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า ๒๐ องศา เว้นแต่ตึกแฝดและบ้านแฝดที่สูงไม่เกินสี่ชั้น ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน ๒๐ องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น

ข้อ ๕๒ บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตรและต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งถ้าหากไม่มีจั่วชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโคลนที่สามารถสื่อสารหรือยึดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้nl่างได้

ข้อ ๔๗ บันไดหน้าไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร มีผังนังที่บกอกร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นรัสดุทันฟักน้ำโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหน้าไฟแต่ละห้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่ร่วงกันไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตรเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน

ข้อ ๔๘ ประตูหน้าไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดลักษณะกสุกภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหน้าไฟต้องไม่มีรั้วนี้หรือขอบกัน

ข้อ ๔๙ พื้นหน้าบันไดหน้าไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ส่วนที่ ๔ แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร

ข้อ ๕๐ ห้องแคลวหรือตึกแคลวซึ่งต้านหน้าไม่ติดรัมถนนสาธารณะ ต้องมีหัวใจต้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

ห้องแคลวหรือตึกแคลว ต้องมีหัวใจต้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อถึงกันโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหน้าไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ำไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร

ระหว่างแต่ละตัวต้านข้างของห้องแคลวหรือตึกแคลวที่สร้างด้วยสิบคุกหัวหรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ต้องมีหัวใจระหว่างแคลวต้านข้างของห้องแคลวหรือตึกแคลวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เป็นช่องคอกความสูงของห้องแคลวหรือตึกแคลวเพื่อเชื่อมกับหัวใจระหว่างหลังอาคาร

ห้องแคลวหรือตึกแคลวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคุกหัวหรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร แต่เมื่อหัวใจระหว่างแคลวต้านข้างของห้องแคลวหรือตึกแคลวนั้นกว้างน้อยกว่า ๕ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นหัวใจระหว่างแคลวต้านข้างของห้องแคลวหรือตึกแคลวเพื่อเชื่อมกับหัวใจระหว่างหลังอาคารหรือตึกแคลวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแคนที่ยาวกัน

ที่ว่างห่างระหว่างหนึ่ง วรรคสอง และอีกหนึ่ง หรือจัดให้เป็นบ่อ
น้ำ สร้างบ้านน้ำ ที่พักมูลฝอย หรือที่พักร่วมมูลฝอยไม่ได้และระหว่าง
สาม จะก่อสร้างอาคาร ริ้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างท้องแควหรือ
ตึกແ殿堂ที่มีด้านข้างใกล้เคียงที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้าน^{ข้างของห้องแต่งเตียงหรือตึกແ殿堂กับบ่อที่ดินของผู้อื่นนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่ห้องแต่งเตียงหรือตึกແ殿堂ที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิม โดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร}

ข้อ ๔๙ บ้านແດວต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขต
ที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่าง
ด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ระหว่างແດວด้านข้างของบ้านແດວที่สร้างถึงสิบ
ศุภษา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๕๐ เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างสถาป
ด้านข้างของบ้านແດวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องคลอด
ความถึกของบ้านແດວ

บ้านແດວที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบศุภษา หรือมีความยาว
รวมกันไม่ถึง ๕๐ เมตร แม้ว่าที่ว่างระหว่างແດວด้านข้างของบ้านແດວ
นั้นกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ในให้อิสระเป็นที่ว่างระหว่างແດວด้านข้าง
ของบ้านແດວ แต่ให้อิสระบ้านແດวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นແດວเดียวกัน

ข้อ ๕๐ บ้านແಡວต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่าง
รั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
และ ๒ เมตร ตามลำดับ และมีที่ว่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า ๒
เมตร

ข้อ ๕๑ คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่
๒๐๐ ตารางเมตร แม้ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนว
เขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ส่องด้านล่าง
ด้านล่างต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๕๐๐ ตาราง
เมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า
๑๐ เมตรส่องด้านล่าง ส่วนด้านล่างต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า ๕ เมตร

ข้อ ๕๒ โรงงานที่มีพื้นที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้น
รวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรจนไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมี
ที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
จำนวนสองด้าน โดยผนังอาคารห้องส่องด้านบนให้ทำเป็นผนังทึบด้วย
อิฐหรือคอนกรีต ยกเว้นประดุหน้าไฟ ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่
น้อยกว่า ๖ เมตร

รายงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรมของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่วางห้องแมว เขคที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ทุกด้าน

ข้อ ๕๔ อาคารที่ก่อสร้างหรือตัดแปลงໄกกลั่นสาราณย์ที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้รื้อแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสายชนบทอย่างน้อย ๗ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแคล ตึกแคล
บ้านแคล อาคารพาณิชย์ โรงงานอาคารสาธารณะ บ้ายหรือสิ่งที่
สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งบ้ายหรือคลังศิลป์ค้าที่ก่อสร้างหรือตัดแปลง
โกลด์อนุสสาธารณะ

(๑) ถ้าตนน้ำเสียงจะมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตรให้รันแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป
แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตรให้วิ่งแนวว่าการห่างจากเขตกองถนนสาธารณะ
อย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(ก) ถ้าตนสามารถนั่งมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป
ให้วันแนวอาการท่องจากเขตถนนสายชนบทอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๔๖ อาคารที่ก่อสร้างหรือตัดแปลงให้ลึกลงน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง สาธารณะหรือสำกรประโยชน์ ถ้าแม่เหล็กน้ำสาธารณะนั้น มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องรื้อแนวอาคารให้ห่างจากเขต แม่เหล็กน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแม่เหล็กน้ำสาธารณะนั้น มีความกว้าง ตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องรื้อแนวอาคารให้ห่างจาก เขตแม่เหล็กน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือติดแผงป้องกันลิ้นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบหรือทะเล ต้องรับแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่สัญญา เชื่อม รั้ว ห้องรับแขกน้ำ ทำเรือ ป้าย ญี่ปุ่น
เรือ คำนวณ หรือที่วางที่ให้เป็นที่ขอต่อไปดังรุ่นแนววิถีการ

ข้อ ๕๗ ให้อาค胤ที่สร้างตามข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ ต้องมีส่วน
ต่ำสุดของกันสาดหรือส่วนยื่นสถาปัตยกรรมสูงจากระดับทางเท้าไม่น้อยกว่า ๓๒๔ เมตร ทั้งนี้ ไม่นับส่วนตกแต่งที่ยื่นจากผนังไม่เกิน
๕๐ เซนติเมตร และต้องมีหอรับน้ำจากกันสาดหรือหลังคาต่อแนวบ
หรือผิงในผนังหรือเสาอาคารอุปกรณ์สาธารณูปโภคพัก

**ข้อ ๕๔ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใดต้องไม่เกิน
สองเท่าของระยะระหว่าง วัดจากจุดนั้นไปถึงจุดกับแนวเขตด้านตรง
ข้ามของถนนสำหรับระดับที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด**

ความสูงของอาคารให้วัดแนวทิ่งจากกระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุดสำหรับอาคารทรงชั่วคราวเป็นหน่วยให้วัดต้องยกผู้วัดขึ้นลง

ข้อ ๕๙ อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาดอยู่เมื่อระยะระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน ๒๐ เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน ๒๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดด้วยไม่เกิน สูงเท่าของระยะระหว่างที่ใกล้ที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งจากกับแนวถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า

ข้อ ๖๐ อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยู่ที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดด้วยไม่เกินสูงเท่าของระยะระหว่างที่ใกล้ที่สุด จากจุดนั้นไปตั้งจากกับแนวถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน ๒๐ เมตร

สำหรับอาคารซึ่งเป็นห้องแมวหรือตึกแฝง ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร

ข้อ ๖๑ รั้วหรือกำแพงซึ่งสร้างขึ้นติดต่อกันหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้วให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เท่านั้นจะต้นทางเท้าหรือถนนสาธารณะ

ข้อ ๖๒ การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร ในน้อยกว่า ๕ เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๘ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ในน้อยกว่า ๕ เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน ๘ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๘ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ในน้อยกว่า ๖ เมตร

(๒) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบ ต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่างประตูช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร ในน้อยกว่า ๖ เมตร

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แค่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แค่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร

(๓) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แค่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แค่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร

(๔) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แค่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แค่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

สำหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (๒) และ (๓) ผนังของดาดฟ้าของอาคารด้านที่อยู่ใกล้กับอาคารอื่นให้ทำการก่อสร้างเป็นผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร

หมวด ๔ แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม

ข้อ ๖๓ อาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้แต่ละหลังต้องมีห้องอาบน้ำและห้องส้วมนิ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้

| ชนิดหรือ ประเภท ของอาคาร | เกณฑ์การกำหนด | ห้องส้วม | | ห้องน้ำ | จำนวน |
|--|--|-----------|---------|---------|-------|
| | | ห้องเดียว | ห้องสอง | | |
| (๑) อาคาร อยู่อาศัย | ด. ๑ หลัง | ๑ | - | ๑ | - |
| (๒) ห้อง แควหรือ ตึกแถวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ที่ใช้เพื่อ การพาณิชย์ หรือพัก อาศัย | (๑) ต่อพื้นที่อาคารทุก ชั้นรวมกันแค่ลํะคูหาไม่ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร (๒) ต่อพื้นที่อาคารทุก ชั้นรวมกันแค่ลํะคูหาเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร | ๑ | - | - | - |
| | | ๒ | ๑ | ๑ | - |
| | | ๒ | ๑ | ๑ | - |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (๑) ต่อจำนวนคุกหาในกรณีที่สูงเกินสามชั้น | | | | |
| (๓) โรงงาน ตาม กฎหมายว่า ด้วยโรงงาน | (๑) ต่อจำนวนคนงาน ชาย ไม่เกิน ๑๕ คน (๒) ต่อจำนวนคนงาน หญิง ไม่เกิน ๑๕ คน (๓) ต่อจำนวนคนงาน ชาย ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ ไม่เกิน ๘๐ คน (๔) ต่อจำนวนคนงาน หญิง ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ ไม่เกิน ๘๐ คน (๕) ต่อจำนวนคนงาน ชาย ตั้งแต่ ๙๑ คน แต่ ไม่เกิน ๘๐ คน (๖) ต่อจำนวนคนงาน หญิง ตั้งแต่ ๙๑ คน แต่ ไม่เกิน ๘๐ คน จำนวนคนงานที่เกินตาม (๕) และ (๖) ให้เพิ่ม อย่างละ ๑ ที่ ต่อจำนวน คนงาน ทุก ๕๐ คน | ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ | ๑ — ๑ ๒ ๒ ๒ | ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ | ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ |

| | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|---|
| (๔) โรงเรียน ตาม กฎหมายว่า ด้วยโรงเรียน และบ้านเช่า พักข้าราชการ | ต่อห้องพัก ๑ ห้องพัก | ๑ | - | ๑ | ๑ |
| (๕) หอพัก ตาม กฎหมายว่า ด้วยหอพัก | | ๑ | - | ๑ | ๑ |

| ชนิดหรือ ประเภท ของอาคาร | เกณฑ์การกำหนด | ห้องส้วม | | ห้องน้ำ | ห้องน้ำ |
|-------------------------------------|---|----------|------|---------|---------|
| | | ห้องถ่าย | ห้อง | | |
| (๖) หอประชุม หรือโรง มหรสพ | ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐๐ ตารางเมตร หรือต่อ ๑๐๐ คน ที่กำหนดให้ใช้ อย่างน้อย ๓๐% ห้องน้ำให้ออก จำนวนที่มากกว่าเป็น เกณฑ์ (๑) สำหรับผู้ชาย (๒) สำหรับผู้หญิง | ๑ | ๑ | - | ๑ |
| (๗) สถานศึกษา | (๑) ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาชาย ๕๐ คน (๒) ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิง ๕๐ คน | ๑ | ๑ | - | ๑ |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| (๔) สำนักงาน ด้านภายนอก | ต่อพื้นที่อาคาร ๓๐๐ ตารางเมตร สำหรับผู้ชาย (๕) สำหรับผู้หญิง | ๑ | ๒ | - | ๑ |
| (๖) ร้าน จำหน่าย อาหารหรือ เครื่องดื่ม | (๑) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ ตั้งโดยอาคารน้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร (๒) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ ตั้งโดยอาหาร มากกว่า ๓๐ ตารางเมตร | ๑ | - | - | ๑ |
| (๗) สถานพยา บาลตาม กฎหมายว่า ด้วย สถานพยา บาล | ต่อพื้นที่อาคารเฉพาะที่ เปิดให้บริการแก่ ประชาชนทั่วไปต่อทุก ๒๐๐ ตารางเมตร (๘) สำหรับผู้ชาย (๙) สำหรับผู้หญิง | ๒ | ๒ | - | ๑ |
| (๑๑) ตลาด ตาม กฎหมายว่า ด้วยการ สาธารณสุข | ต่อพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร | ๑ | - | ๑ | ๑ |
| (๑๒) สถานี บริการ น้ำมัน เชื้อเพลิง ตาม กฎหมายว่า ด้วยการ ควบคุม น้ำมัน เชื้อเพลิง และสถานี | ต่อจำนวนตู้จ่ายไม่เกิน ๕ ตู้จ่าย สำหรับผู้ชาย สำหรับผู้หญิง ต่อจำนวนตู้จ่าย ตั้งแต่ ๕ ตู้จ่ายแต่ไม่เกิน๘ ตู้จ่าย สำหรับผู้ชาย สำหรับผู้หญิง | ๑ | ๒ | ๑ | ๑ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| บริการก้าช ตาม กฎหมายว่า ด้วยการ บรรจุก้าช โดยเสียง เหลา | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| ชนิดหรือ ประเภท ของอาคาร | เกณฑ์การกำหนด | ห้องส้วม | | ห้องน้ำ | อ่างล้างหน้า |
|--------------------------------|---|----------|------|---------|--------------|
| | | ห้องน้ำ | ห้อง | | |
| (๑๓) อาคาร พานิชย์ | (๑) ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร สีหัวรับผู้ชาย พื้นที่อาคารส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ให้เพิ่มห้องถ่าย อุจจาระ ๑ ที่ ห้องถ่าย ปัสสาวะ ๒ ที่ และอ่างล้างมือ ๑ ที่ ต่อพื้นที่ อาคาร ๖๐๐ ตารางเมตร (๒) ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร สีหัวรับผู้หญิง พื้นที่อาคารส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ให้เพิ่มห้องถ่าย | ๑ | ๒ | - | ๑ |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | อุจจาระ๒ ที่ และอ่างล้าง มือ ๑ ที่ ต่อพื้นที่อาคาร ๖๐๐ ตารางเมตร | | | | |
| (๑) | (๑) ต่อจำนวนคนงาน ชายหรือผู้อ่อนแอด้วย ชายไม่เกิน ๑๕ คน (๒) ต่อจำนวนคนงาน หญิงหรือผู้อ่อนแอด้วย หญิงไม่เกิน ๑๕ คน | ๑ | - | ๑ | ๑ |
| อาคาร ซึ่ครา ประเภท อาคารที่พัก คนงานหรือ ลักษณะอื่น ที่คล้ายคลึง กันหรือเพื่อ แทนอาคาร เดิมที่ถูก ทำลายหรือ ทำให้ เสียหาย จากภัย ธรรมชาติ หรือเพลิง ไหม | (๓) ต่อจำนวนคนงาน ชายหรือผู้อ่อนแอด้วยชาย ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน (๔) ต่อจำนวนคนงาน หญิงหรือผู้อ่อนแอด้วยหญิง ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน (๕) ต่อจำนวนคนงาน ชายหรือผู้อ่อนแอด้วยชาย ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน จำนวนคนงาน หรือผู้อ่อนแอด้วยที่เกินตาม (๕) และ (๖)ให้เพิ่มอย่าง ละ ๑ ที่ต่อจำนวนคนงาน | ๒ | - | ๒ | ๒ |
| | | ๒ | - | ๒ | ๒ |
| | | ๓ | - | ๓ | ๓ |

| | | ห้องผู้อยู่อาศัยทุก ๕๐ คน | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|
| (๑๖) | อาคารอื่น นอกจาก (๑) – (๑๕) ที่มี คนทำงาน อยู่ใน อาคารนั้น | (๑) ต่อจำนวนผู้ขายไม่ เกิน ๑๕ คน (๒) ต่อจำนวนผู้หยอดไม่ เกิน ๑๕ คน (๓) ต่อจำนวนผู้ขาย ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่ เกิน ๔๐ คน (๔) ต่อจำนวนผู้หยอด ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน (๕) ต่อจำนวนผู้ขาย ตั้งแต่ ๔๐ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน (๖) ต่อจำนวนผู้หยอด ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คนให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ ต่อจำนวนลูกจ้างทุก จำนวนลูกจ้างที่เกินสาม (๕) และ(๖) ๘๐ คน | ๒ | ๓ | ๑ | ๑ |
| | | | ๓ | - | ๑ | ๑ |
| | | | ๒ | ๒ | ๒ | ๒ |
| | | | ๙ | - | ๒ | ๒ |
| | | | ๓ | ๓ | ๓ | ๓ |
| | | | ๙ | - | ๓ | ๓ |

ห้องส้วมและห้องอาบน้ำจะรวมเป็นห้องเดียวกันที่ได้ จำนวนห้องส้วมและห้องอาบน้ำตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้นเป็นอัตราที่สุดที่ต้องซัดให้มี ถึงแม้อาคารนั้นจะมีพื้นที่อาคารหรือจำนวนคนน้อยกว่าที่กำหนดไว้ก็ตาม

ถ้าอาคารมีพื้นที่หรือจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องซัดให้มีจำนวนห้องส้วมและห้องอาบน้ำเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนด และจำนวนที่มากเกินนั้นถ้าค่ากว่ากึ่งหนึ่งความอัตราที่กำหนดไว้ให้บิดทั้งตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ติดเติม

ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มีได้กำหนดไว้ในตารางนี้ ให้พิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใช้สอยของอาคารนั้น โดยถืออัตรา

จำนวนห้องส้วม ห้องอาบน้ำและอ่างล้างมือในตารางข้างต้นเป็นหลัก

ข้อ ๒๔ ห้องส้วมและห้องอาบน้ำที่แยกกัน ต้องมีขนาดของพื้นที่ห้องแต่ละห้องไม่น้อยกว่า ๐.๙ ตารางเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙ เมตร ถ้าห้องส้วมและห้องอาบน้ำรวมอยู่ในห้องเดียวกันต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร

ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ ต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ห้องหรือมีพัสดุลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะห่างระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝา หรือผนังหอนต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มม.

ข้อ ๒๕ ห้องส้วมต้องใช้โถส้วมชนิดเก็บกลิ่นและชำระสี ปฏิบัติตามนี้

หมวด ๔ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๒๖ การก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตึกแถว ห้องแยกบ้านแฝดหรือบ้านแฝดและอาคารชั้วครัว ให้แสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละหน่วยโดยจะต้องประกอบด้วย

(๑) บ่อตักไขมัน ซึ่งมีลักษณะที่สามารถถัก เก็บไขมันและเปิดทำความสะอาดได้

(๒) บ่อเกรอะ ซึ่งต้องมีลักษณะที่มีคุณสมบัติป้องกันไม่ให้เพื่อใช้เป็นที่แยกกากรที่ป้อนอยู่กับน้ำเสียไว้ดักตะกอน

(๓) บ่อกรอง ซึ่งต้องมีลักษณะที่สามารถใช้เป็นที่รองรับน้ำเสียที่ผ่านบ่อเกรอะแล้ว และให้น้ำนั้นผ่านอิฐหรือหินหรือสิ่งอื่นใดเพื่อให้เป็นน้ำทึบ

บ่อตักไขมัน บ่อเกรอะและบ่อกรองตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีขนาดได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้ของผู้ที่อาศัยในอาคารนั้น เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทึบตามที่กำหนดไว้สำหรับอาคารประเภท ในกฎหมายธรรม

ในกรณีที่จำไม่ได้วิธีการดังกล่าวอาจใช้วิธีอื่นในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทึบ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายธรรมหรือจะได้ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลกำหนดก็ได้

ข้อ ๖๗ อาคารประนีกทคลาด ใจแรม สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมที่มีห้องพักอาศัยตั้งแต่ ๒๐ หน่วยขึ้นไป และอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีใช้ตึกแ阁ห้องนอน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารห้องกล่าว โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ดูแลห้องต้องทำด้วยวัสดุอุปกรณ์และท่านไฟ
- (๒) ต้องมีการบีบองกันกลืนและบีบฟัน
- (๓) ต้องมีการระบายน้ำเสียจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในกรณีอาคารที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียการระบายน้ำเสียนั้นต้องเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย
- (๔) ต้องมีการระบายน้ำจากเศษและบีบองกันน้ำเข้า
- (๕) ต้องมีขนาดบาร์จไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
- (๖) ต้องจัดไว้ในที่ที่สามารถยกได้โดยสะดวก และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๕ เมตร แต่ถ้าที่ร่องรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกว่า ๓๐ กะบากติกเมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ตั้งกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

ข้อ ๖๘ การศักดิ์ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ให้ศักดิ์จากอัตราการใช้ ดังต่อไปนี้

- (๑) การใช้เพื่อการอยู่อาศัย ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ลิตรต่อคนต่อวัน
- (๒) การใช้เพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลิตรต่อหัวที่อาคาร ๑ ตารางเมตรต่อวัน

ข้อ ๖๙ ถ้าเทคโนโลยีได้ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น ปล่อยทิ้งมูลฝอย ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ผิวน้ำในเรียบทำความสะอาดได้ง่ายและไม่มีส่วนใดที่จะทำให้มูลฝอยติดค้าง
- (๒) ประดิษฐ์หรือซ่อมทิ้งมูลฝอย ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ และปิดได้สนิทเพื่อป้องกัน มีให้มูลฝอยไปอีกย้อนกลับและติดค้างได้
- (๓) ต้องมีการระบายน้ำจากเศษและบีบองกันกลืน
- (๔) ปลายล่างของปล่อยทิ้งมูลฝอย ต้องมีประดิษฐ์สนิทเพื่อป้องกันกลืนและต้องมีระดับสูงเพียงพอเพื่อให้รถเก็บขยะสามารถดูบได้สะดวก
- (๕) ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่รถเก็บขยะมูลฝอยสามารถเข้าไปเก็บขยะได้โดยสะดวก

หมวด ๖

การป้องกันอัคคีภัย

ข้อ ๗๐ อาคารท่อใบนี้ จะต้องมีวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยตามที่กำหนด

(๑) ห้องแกร ตึกแกร บ้านแกร บ้านแฟด

(๒) อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมชนของประชาชน เช่น โรงเรียน หอประชุม โรงเรียนสถานพยาบาล สถานศึกษา หอสุขุม สถานกีฬา ในรั้วน ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าสถานบริการ ห้องอาหาร บ้าน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ที่จอดรถ ห้ามจอดเรือ กีฬาหาร พานิชย เป็นต้น

| ชนิดหรือประเภทของอาคาร | ชนิดของเครื่องดับเพลิง | ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า |
|--|--|-------------------------------|
| (๑) ห้องแกร ตึกแกร บ้านแกร และบ้านแฟด ที่มีความสูงไม่เกิน ๒ ชั้น | (๑) ไฟฟ้าเมมี่ (๒) ก้าช คาร์บอนไดออกไซด์ (๓) ผงเคมีแท็ง (๔) ชนิดของเครื่องดับเพลิง อาจใช้ประเภทอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า | ๑๐ ลิตร ๓ กิโลกรัม ๓ กิโลกรัม |
| (๒) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) | (๑) ไฟฟ้าเมมี่ (๒) ก้าช คาร์บอนไดออกไซด์ (๓) ผงเคมีแท็ง (๔) ชนิดของเครื่องดับเพลิง อาจใช้ประเภทอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า | ๑๐ ลิตร ๕ กิโลกรัม ๕ กิโลกรัม |

(๓) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีตึกแต่ ๔ หน่วยขึ้นไปและห้องหัก

(๔) อาคารอื่นนอกจากอาคาร ตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีความสูงตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไป

ข้อ ๗๑ อาคาร ตามข้อ ๗๐ ต้องมีเครื่องดับเพลิง ดังต่อไปนี้

(๑) ห้องแกร ตึกแกร บ้านแกร และบ้านแฟดที่มีความสูงไม่เกิน ๒ ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือดีออย่างโดยย่างหนึ่ง ตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้จำนวนคุณภาพ ๑ เครื่อง

(๒) อาคารอื่นนอกจากอาคาร ตาม (๑) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือดีออย่างโดยย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ในตารางท้ายข้อนี้ สำหรับตัวบล็อกที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ ๑ เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าห้าชั้นละ ๑ เครื่อง

การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ตาม (๑) และ (๒) ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๓.๕๐ เมตร อยู่บนที่ม่องเทินสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ สามารถนำไปใช้งานได้โดยสะดวก อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา และมีขบวนและขนาดของเครื่องดับเพลิงตามตารางดังท่อไปนี้

| ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร | หน่วยแรงดันอย่างน้อย กิโลปascอล (กิโลวัตต์แรงต่อตารางเมตร) |
|--|--|
| (๑) ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน ๑๐ เมตร | ๐.๕ (๕๐) |
| (๒) ส่วนของอาคารที่สูงเกิน ๑๐ เมตรแต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร | ๐.๘ (๘๐) |
| (๓) ส่วนของอาคารที่สูงเกิน ๒๐ เมตรแต่ไม่เกิน ๔๐ เมตร | ๑.๖ (๑๖๐) |
| (๔) ส่วนของอาคารที่สูงเกิน ๔๐ เมตร | ๑.๖ (๑๖๐) |

หมวด ๗ กำลังวัสดุและน้ำหนักบรรทุก

ข้อ ๗๑ อาคารและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร จะต้องมีความแข็งคง แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตัวอาคารเองและน้ำหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจริง รวมทั้งแรงอื่น ๆ ที่กระทำกับส่วนต่างๆ ของอาคารได้โดยไม่ให้ส่วนใดๆ ของอาคารต้องรับหน่วยแรงมากกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่มีเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้

ข้อ ๗๒ การออกแบบโครงสร้างอาคารที่มีลักษณะเป็นตึกบ้านเรือน โรง หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ผู้ออกแบบอาคารคำนวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้โดยคำนวณแรงฉือนทางวิธีที่กำหนดในกฎกระทรวง

ที่ออกความกงูหมายว่าตัวยการควบคุมอาคาร เว้นแต่จะใช้วิธีอื่นเช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือส่วนราชการหรือนิติบุคคลซึ่งมี วิศวกรประจำที่ดินที่วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกงูหมายว่าตัวย วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา และลงลายมือชื่อ รับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุมให้การรับรอง

ข้อ ๗๔ ในการคำนวนออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้คำนึงถึง แรงลมด้วย หากจำเป็นต้องคำนวนและไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ ให้ใช้หน่วยแรงลมตามตาราง ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ยอมให้ใช้ค่าหน่วยแรงที่เกิดในส่วนต่างๆ ของอาคาร ตลอดจนความด้านหน้าของต้นไม้ต្រานรากเกินค่าที่กำหนดไว้ใน ข้อบัญญัตินี้ได้ร้อยละ ๓๐.๓๐ แต่ต้องไม่ทำให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร นั้นมีความมั่นคงน้อยไปกว่าเมื่อคำนวนตามปกติไม่ติดแรงลม

ข้อ ๗๕ ในการออกแบบคำนวนส่วนต่างๆ ของอาคารเพื่อรับ น้ำหนักบรรทุกคงที่และน้ำหนักบรรทุกคงที่น้ำ แม้ลักษณะที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากกว่าส่วนต่างๆ ของอาคารได้ เช่น น้ำหนักบรรทุกคงที่จากเครื่องจักร ทางวิ่ง เครน เป็นต้น จะต้องคำนึงผลจาก แรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกด้วยโดยให้เพิ่มค่าน้ำหนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีกตามความเหมาะสม ในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้แสดงผลการทดสอบหรือการคำนวน ให้เพิ่มค่าน้ำหนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีกตามตาราง ดังต่อไปนี้

| ประเภทของส่วนต่างๆ ของอาคาร และน้ำหนักบรรทุกคงที่ต่างๆ | เพิ่มค่าน้ำหนัก บรรทุกคงที่ขึ้นอีก (ร้อยละ) |
|--|---|
| - โครงสร้างที่ประกอบด้วยเสาและคานยึด อย่างกันเป็นโครงสร้างอาคารเพื่อรับน้ำหนัก สิพ์หรือน้ำหนักภารอภัยของ | ๑๐๐ |
| - ฐานราก ทางเท้า และคอมมอร์นสิพ์ และ อุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบท่อของ | ๔๐ |
| - เครื่องจักรขนาดเบา ท่อต่างๆ หรือ มองเหอร์ | ไม่น้อยกว่า ๒๐ |
| - เครื่องจักรขนาดเบาชนิดลูกสูบซัก เครื่องไฟฟ้า | ไม่น้อยกว่า ๒๐ |

ข้อ ๗๖ โครงสร้างหลักของอาคาร ตั้งต่อไปนี้

(๑) อาคารสำหรับให้เป็นศูนย์สินค้า โรงแรม โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ

(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจกรรมทางศาสนา การอุปถัมภ์ การศึกษา การสาธารณสุขหรือสำนักงานหรือที่ทำการที่มีความสูง ตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่ง ซึ่งได้ในหลังเดียวเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นห้องประชุม ให้ก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีลักษณะและคุณสมบัติ ตั้งต่อไปนี้

ในกรณีโครงสร้างหลักมีขนาดระหว่างที่กำหนดในการ ให้ คำนวณหาความหนาแน่นอย่างสุดของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือ คอนกรีตหุ้มเหล็กโดยวิธีเทียบอัตราส่วน

ในกรณีโครงสร้างหลักก่อสร้างด้วยคอนกรีตเหล็กหรือ คอนกรีตอัดแรงที่มีขนาดหรือมีความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก เสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น จะต้องใช้วัสดุอื่นหุ้มเพิ่มตัวหรือต้องป้องกันโดยวิธีอื่นเพื่อช่วยทำให้ เสาหรือคานมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และต้องมีเอกสาร รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขอ อนุญาต ยกเว้นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลักที่สูงจากพื้นชั้นนั้น เกินกว่า ๘ เมตร

ในกรณีโครงสร้างหลักที่เป็นเสาหรือคานที่ก่อสร้างด้วย เหล็ก โครงสร้างรูปพรรณที่นำไปใช้คอนกรีตหุ้มต้องป้องกันโดยวิธีอื่น เพื่อให้มีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และต้องมีเอกสาร รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขอ อนุญาต ยกเว้นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลักที่สูงจากพื้นชั้นนั้น เกินกว่า ๘ เมตร

วิธีการทดสอบอัตราการทนไฟตามวาระสองและวาระสาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานเยอรมันอี. ๑๑๙ (ASTM E ๑๑๙)

ข้อ ๗๗ อาคารสูงที่ก่อสร้างโดยมีผู้บังคับการทำด้วยกระเจ้า โครงสร้างที่ยึดกระเจ้ากับตัวอาคารรวมทั้งกระเจ้าที่ใช้จะต้อง ออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงลมตามข้อ ๗๕ ได้ และจะต้องใช้กระเจ้าประเภทที่เมื่อเกิดการแกะกล้ำไม่หลุดออก จากกันและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลได้

ข้อ ๗๘ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติใดที่ ไม่ได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ให้อธิบดีตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายที่ออกตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว

หมวด ๔
อัตราค่าธรรมเนียม

ข้อ ๓๘ อัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี้ ให้ถือเอาอัตราค่าธรรมเนียมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความสงบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งก่อนและหลังประกาศนี้

หมวด ๕
บทกำหนดโทษ

ข้อ ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามกฎหมายที่ออกโดยพระราชนักบัญญัติดังกล่าว

หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๑ ในระหว่างที่เทศบัญญัตินี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเหมราช หาญเชิงชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบางหล่อ

เห็นชอบ

๓.๕ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

-๒๔-



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหล่อ^๑
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อ

เทศบาลตำบลคลองหล่อ^๒
อำเภอศรีบูรณ์เรือ จังหวัดหนองบัวลำภู

**บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบาลบัญญัติเทศบาลต้าบลยางหล่อ^๑
เรื่อง การติดตั้งป่าตักไขมันบ้าบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗**

หลักการ

เพื่อควบคุมอาคารที่มีการระบายน้ำที่จ่อลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ำ โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูก
สร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งป่าตักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ
ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย ในเขตเทศบาลต้าบลยางหล่อ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษากุญแจพลังแม่เหล็ก แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบ
ป่าตักน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐
(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ห้องถังมีอำนาจกำหนดหัวตักเกลน์ที่
วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งป่าตักไขมันบ้าบัดน้ำเสียในอาคาร
ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการออกข้อกำหนดห้องถัง เพื่อ
ใช้ในควบคุม เพื่อให้การจัดการระบบบ้าบัดน้ำเสียในอาคารและ
ครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนี้ เพื่อเป็นการออกข้อกำหนดห้องถัง โดยคำนึงถึง
สภาพของห้องถัง สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

เทศบาลต้าบลยางหล่อ จังหวัดอุบลราชธานี ตามความในมาตรา
๕๐ (๑) มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมดัง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษากุญแจพลังแม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ (๑)
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิ์เสียงของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย
อำนาจความบกบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต้าบลยางหล่อ จึง
จัดเป็นดังตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอย่างหล่อ
เรื่อง การติดตั้งปอตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันมีบหบัญญัติ บังคับใช้กับการกำจัดสิ่งที่ แหล่งเสรีภาคของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๓๙ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอย่างหล่อ จังหวัดเชียงราย ให้ประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอย่างหล่อ เรื่อง การติดตั้งปอตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพื้นที่ที่ตั้ง นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอย่างหล่อ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ้าพอกน้ำมัน และไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การพันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำ อันใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลักษณะใดๆ สำราญ คุ้น คล่อง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเขื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตำบลอย่างหล่อ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่องค์การที่มีการระบายน้ำที่สูงหรือในแหล่งน้ำและระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับองค์การประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลให้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมัน เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำที่สูงหรือในแหล่งน้ำและระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการคุ้มครอง เก็บขั้นน้ำมันหรือไขมันในบ่อตักไขมันไปกำจัดและซ้อมแผนนำรุชภัยกากบาทบ่อตักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจกำหนดให้ เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทต้นแต่วันถัดจากวันครบกำหนดห้ามให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจกำหนดให้ เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทต้นแต่วันถัดจากวันครบกำหนดห้ามให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมขององค์การและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บ้านกูเจา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓. ให้ นายกเทศมนตรีที่อำเภอทางด้าน รักษาการภาระเทศ
นิยมผู้ใดนี้และให้มีอำนาจ ออกประชุม หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

พระบาท ณ วันที่ เดือน

พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสมชาย หาญเชิงชัย)
นายกเทศมนตรีที่อำเภอทางด้าน

ภูมิพล

๓.๖ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง ควบคุมการขุดดิน ถนน
ดิน การบรรทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

-๑๔-



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ^๑
เรื่อง ควบคุมการขุดดิน ถนนดิน การบรรทุกดิน และการขนย้าย
ดิน พ.ศ.๒๕๖๗

๗๐๔

เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ^๒
อำเภอศรีบูรณ์เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**บันทึกหลักการและเหตุผล
ในการเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ^๑
เรื่อง ควบคุมการขุดตื้น ถอนดิน การบรรกรทุกต้น และการขนย้ายดิน
พ.ศ.๒๕๖๗^๒
ในเขตเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ อำเภอศรีบูรณ์เรือง จังหวัด
หนองบัวลำภู**

หลักการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดตื้นและถอนดิน พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ จึงมีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการขุดตื้น ถอนดิน การบรรกรทุกต้น และการขนย้ายดิน พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

เหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดตื้นและถอนดินในพื้นที่บ้านมา ก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อการเกษตรกรรมหรือเพื่อกิจการอื่นอย่าง กว้างขวาง แต่การขุดตื้นดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อัน อาจเกิดขันตรายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องจัดทำ เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการขุดตื้น ถอนดิน การบรรกรทุกต้น และการขนย้ายดิน พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขุดตื้นและถอนดิน พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ จึงตราเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการ ขุดตื้น ถอนดิน การบรรกรทุกต้น และการขนย้ายดิน พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อ กำหนดมาตรฐานการควบคุม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมลัง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๘ และมาตรา ๗ มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดตื้นและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมการ ขุดตื้นหรือถอนดิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจาก การขุดตื้นหรือ ถอนดิน ถ้าการขุดตื้นหรือถอนดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อบุคคลหรือ ชุมชน จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติตำบลนี้ เพื่อประโยชน์ของ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

เรื่อง ควบคุมการชุดติน ณ ตัน การบรรทุกติน และการขนย้าย ตัน พ.ศ.๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลย่างหล่อว่าด้วย
ควบคุมการชุดติน ณ ตัน การบรรทุกติน และการขนย้ายตัน ในเขต
เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๔ (๑) มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการชุดตินและณ ตัน พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลล่ายางหล่อ และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเทศ
บัญญัติดำเนินไว้ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง
หล่อ เรื่อง ควบคุมการชุดติน ณ ตัน การบรรทุกติน และการขนย้าย
ตัน พ.ศ.๒๕๖๗”**

**ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้ได้
เปิดเผยแพร่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลล่ายางหล่อแล้วจนถ้วนวัน**

**ข้อ ๓ ในบรรดา ระบะยีบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่
ตราไว้แล้วหรือซึ่งซัดหรือเผยแพร่องกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้
แทน**

ข้อ ๔ เทศบัญญัติตำบลนี้

“ตัน” หมายความว่า หิน กรวด หินอ่อน และอินทรีย์
วัตถุค้างๆ ที่เจือปนกับตัน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของตันที่เป็นอยู่ตามสภาพ
ธรรมชาติ

“ชุดติน” หมายความว่า การกระทำแยกพื้นดิน เพื่อนำดิน
ขึ้นจากพื้นดิน

“ณ ตัน” หมายความว่า การกระทำได้ฯ ต่อตันหรือพื้นดิน
เพื่อให้ระดับตันหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับตันสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถอนดิน

“การขยับย้ายดิน” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายดินหรือสิ่งที่หมายถึงดินตามข้อบัญญัติจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อื่นแห่งหนึ่งซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้ายภายนอกเดสนาล์ด้าบล็อยด์หล่อ

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินหรือคืนที่ดินรวมทั้งที่ดินบนที่แสดงสภาพของดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินที่หรือคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ร้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของบ่อดิน ที่จะขุดคืนหรือความสูงของเนินดินที่จะถอนดินความลาดเอียงของบ่อดินหรือเป็นดินระบายน้ำ จากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดคืนหรือถอนดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดคืนหรือถอนดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความซึ่งจารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกและขนาดของบ่อที่จะขุดคืน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถอนดินความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระบายน้ำจากขอบบ่อดินถึงเขต หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดคืนหรือถอนดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณร้างเคียง ระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถอน พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับขุดคืนหรือถอนดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวน” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวนหาค่าเสื่อมสภาพความลาดเอียง ที่ปลดปล่อยในการขุดคืนหรือถอนดินหรือรายการแสดงวิธีการคำนวนความปลดปล่อยของกำแพงกันดิน

“พี่สาวาระมะ” หมายความว่า ที่สั่งเป็นหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไป หรือให้เป็นทางสัญจรได้ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตัวบลยางหล่อ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาลผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

การชุดคิณ

ข้อ ๔ ผู้ใดประลงค์จะทำการชุดคิณ โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อติดกันหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ ก็กำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยึดเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการชุดคิณ
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
- (๔) วิธีการชุดคิณ และการขันคิน
- (๕) ระยะเวลาทำการชุดคิณ
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) ที่ดังสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระภูกพื้นด่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดิน ที่จะทำการชุดคิณ
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบนกษา

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคแรกโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการชุดคิณตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวาระหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวาระหนึ่งเป็นอันล้มผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวาระ สาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก้ผู้แจ้งภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๖ แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากผู้ชุดติดตาม ข้อ ๕ ท่าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ในสาระสำคัญให้ผู้ชุดติดตาม ข้อ ๕ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายดังกล่าว

ข้อ ๗ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ ๕ ไม่เป็นเหตุคุณครองการชุดติดที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ชุดติดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือหัวแทน ต้องรับผิดชอบให้ค่าสินใหม่ทดแทน เว้นแต่จะมีเหตุไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายโดยค่าน

ข้อ ๘ การชุดติดที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะชุดติดใกล้แนวนเชื้อที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเมตรลึกของบ่อติดที่จะต้องชุดติด ผู้ชุดติดต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินด้วย กรณีตามวาระมากห้ามมิให้มีการชุดติดจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบการป้องกันการพังทลายของดินว่ามีความปลอดภัยแล้ว จึงให้ดำเนินการชุดติดได้

ข้อ ๙ ในการชุดติด ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชาติพิคค่า บรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ชุดติดตาม ข้อ ๕ ให้ผู้ชุดติดหักการชุดติดบริเวณนี้ไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยตัว

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสาม เมตรระยะห่างจากขอบเขตของคลองบ่อต้นอีกเท่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามรายการคำนวณทางวิศวกรรมโดยให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของบ่อตันที่จะถูก แต่ต้องไม่น้อยกว่า สิบเมตร

กรณีตามวรรคแรกให้นำความหมายข้อ ๔ วรรคสองมาบังคับให้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ ในระหว่างการขุดตันต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อตันไปให้น้ำท่วมชั่วขณะและ การระบายน้ำต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบริเวณที่ใกล้เคียง

ข้อ ๑๒ การขุดตันในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดตันต้องจัดให้มีสิ่งกันคอนกรีตหรือรากันน้ำบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือให้มีสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในเวลาที่ระหว่างพระอาทิตย์ตกดินถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ข้อ ๑๓ ผู้ขุดตันต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน ๕๐ เมตร รอบบ่อตัน ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและคงทน

ข้อ ๑๔ ผู้ขุดตันจะต้องขุดตันจะต้องขุดตันไม่เกินกว่าพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดตันจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและแจ้งให้เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นทราบว่าได้ดำเนินการปรับพื้นที่ตามที่แจ้งแล้ว

หมวด

การถอนต้น

ข้อ ๑๕ ผู้ให้ประสังค์ที่จะถอนต้นที่มีพื้นที่ส่องพื้นควรแจ้งที่นี่ไปต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น การถอนต้นตามวรรคแรก หากมีความสูงเกินสามเมตรขึ้นไปต้องจัดท้าแบนรายการโดยแบบรายการนี้ให้นำความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แบบมาพร้อมกับเอกสารหมาย ข้อ ๖๗

ข้อ ๑๖ ในการถอนต้นระยะห่างจากขอบล่างของคลองบ่อต้นอีกเท่าที่ดินของบุคคลอื่นให้เป็นไป ตามรายการคำนวณทางวิศวกรรมแต่ต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของต้นถม

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ถูกตินจะทำการยอมตินซึ่คที่ตินของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากขอบล่างของคาดเบนถึงที่ตินน้อยกว่า ๐.๕ เมตร จะต้องทำทำสำเนาดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของตินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

กรณีด้านขวาครึ่งห้ามมิให้มีการขุดตินจนกว่าเจ้าหน้าที่งานท้องดินหรือพนักงานเข้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบการป้องกันการพังทลายของตินว่ามีความปลอดภัยแล้ว จึงให้ดำเนินการขุดตินได้

ข้อ ๑๔ การยอมตินในบริเวณที่ติดกับที่ติดต่อกันที่สาธารณสุกตินจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลา

ข้อ ๑๕ การยอมตินที่มีพื้นที่เนินตินเกินสองพื้นตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้ เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของที่ตินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น

หมวด

การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการอนุญาต

ข้อ ๒๐ การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ติน หิน กระดาน หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดตินซึ่งเกิดจากการขุดตินภายในที่นา โดยนำสิ่งที่ขุดได้ไปยังที่ใดๆ ก่ายในที่นา หิน หรือน้าอโกใบ จำกัดจะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น ยกเว้น การขุดตินที่กระทำโดยนาตินที่ชุมชน หรือสิ่งที่ได้จากการขุด กองรวมไว้ในพื้นที่ทำการชุมชนนั้น

ข้อ ๒๑ การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ติน หิน กระดาน หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดตินเข้ามาภายในที่นา จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพิจารณาการอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน และแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบ พร้อมเหตุผล

**ข้อ ๒๓ เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น มีอำนาจประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกการเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน
กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดต้น จำนวนหรือน้ำหนัก ที่
ยกมาพากันและน้ำ ของบรรทุกได้ การทำความสะอาดด้วยวัสดุ
ยกมาพากันและน้ำ ของบรรทุกได้ การทำความสะอาดด้วยวัสดุ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปอกคลุนสิ่งที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ
เพื่อมีให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้เดินทาง รวมถึงเงินประภันกรณีกระทำผิดสัญญาหรือข้อตกลง
ถูกต้อง**

หมวด

ที่ว่าไป

**ข้อ ๒๔ การขุดต้นและถอนต้นให้กระทำได้เฉพาะในช่วงเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก อ้างอิงกระทำในระหว่าง
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น**

**ข้อ ๒๕ ในระหว่างการขุดต้นหรือถอนต้น และหลังจากการขุด
ต้นหรือถอนต้น เจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือผู้คุ้มครองต้องตรวจสอบ
เสื้อผ้าของบุคคลที่มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างเสมอ การขุดต้น
หรือถอนต้นตามวาระหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ**

**ข้อ ๒๖ ห้ามกองต้นและจดเครื่องขักรหันกทึ่งไว้บนขอบบ่อ
ดิน หรือเนินดิน ยกเว้นขณะทำงานตามแบบที่ขอบอกของล้อ
เครื่องขักร ต้องอยู่ห่างจากขอบบ่อต้นไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร**

ข้อ ๒๗ ใบแจ้งการขุดต้น/ดิน ให้ใช้ตามท้ายเทศบัญญัตินี้

**ข้อ ๒๘ ผู้ขุดต้นหรือถอนต้นรายได้มีปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขุด
ต้นและถอนต้น พ.ศ.๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไข
หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นตามวาระหนึ่ง ให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นมอบหมายด้วย**

**ข้อ ๒๙ ค่าธรรมเนียมการขุดต้นและถอนต้นให้เป็นไปตาม
อัตราบัญชีที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้**

**ข้อ ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่
ที่มีการขุดต้นตาม ข้อ ๕ และหรือการถอนต้นตาม ข้อ ๑๕ ว่าได้
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติหรือกฎหมายหรือ
ประกาศที่ออกตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ ใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่**

การ และให้ผู้ชุดคิดน ผู้อุปถัมภ์ หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอ่านว่า
ความชอบด้วยความสมควร

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการชุดคิดน หรือ
การคอมมิทตินได้ก่อให้หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มี
คำสั่งให้ผู้ชุดคิดน ผู้อุปถัมภ์ จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแก้ไขการชุดคิดน หรือการคอมมิทตินนั้น แล้วแต่กรณี และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่า
จำเป็นเพื่อป้องกันหรือรับความเสียหายนั้นได้

ในกรณีเมืองอุบลฯ เฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ชุดคิดน ผู้อุปถัมภ์ หรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดคิดน หรือการคอมมิทติน
หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการ
ชุดคิดน หรือคอมมิทตินนั้น ตามที่เห็นว่าจำเป็นต้องรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายใน ๗ วันนับ
แต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่
ต้น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เห็นชอบภายในกำหนดเวลาตามวรรค
สอง ให้คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันลื้นผล

หมวด

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๒ ผู้ชุดคิดน หรือคอมมิทตินรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าเดินเท็
บัญญัตินี้ ต้องระวังโทษตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการ
ชุดคิดน และคอมมิทติน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๓๓ ผู้ใดทำการชุดคิดนตามข้อ ๕ หรือทำการคอมมิทตินตามข้อ
๕๔ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๕ วรรคสอง
หรือ ข้อ ๓๕ วรรคสองแล้วแต่กรณี มีความผิดตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติชุดคิดน และคอมมิทติน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระวังโทษจ้าคุก
ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ

หากการกระทำตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ้นในบริเวณท้ามชุดคิดน
หรือคอมมิทตินตามประกาศกฎกระทรวงผู้บัญญัติความผิดตามมาตรา ๓๕
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติชุดคิดน และคอมมิทติน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้อง
ระวังโทษจ้าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ้าทั้งปรับ

ข้อ ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ หรือข้อ ๓๕ มีความผิดตาม
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติชุดคิดน และคอมมิทติน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้อง
ระวังโทษจ้าคุกไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวัน
ละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

ข้อ ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติชุดเดิมและสมเดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ข้อ ๓๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ่านวิทยาความสัมภានด้วยความประพฤติความชอบตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติชุดเดิมและสมเดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินสองพันบาท

ข้อ ๓๗ ผู้ใดคิดเห็นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติชุดเดิมและสมเดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยปรับเจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๓๘ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการชุดเดิม หรือการออมดินตามข้อ ๓๙ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น มีความผิดตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติชุดเดิมและสมเดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยปรับเจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๓๙ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายความเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดเดิม หรือออมดินตามข้อ ๓๙ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น มีความผิดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติชุดเดิมและสมเดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทำการผิดตามข้อเทศบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือนิติบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำการอันเป็นความผิดนั้นต้องระหว่างไทยตามบัญญัติไว้ ส่าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำได้กระทำโดยมิได้รู้เห็นหรืออิยยอมด้วย

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่มีการกระทำการผิดตามเทศบัญญัตินี้ ให้อธิบายเจ้าของสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดกับที่ดินที่มีการกระทำการผิดเกิดขึ้นและมีความเสียหาย เนื่องจากการกระทำการความผิดนั้น ถือเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยพิจารณาความอาญา

ข้อ ๔๒ ผู้ใดทำการชุดเดินตามข้อ ๑๒ และไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการชุดและติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๙ ต้องระหว่างไทยปรับหนึ่งพันบาท

ข้อ ๔๓ ผู้ได้ไม่บุคคลิตนตามข้อ ๕ (๑) หรือผู้ถูกตินตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติบุคคลิตนและถูกติน พ.ศ.๒๕๔๗ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกห้าละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

ข้อ ๔๔ ผู้ได้ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามข้อ ๒๑ ต้องระหว่างไทยปรับ หนึ่งพันบาท

ข้อ ๔๕ กรณีจะเมิดข้อเทศบัญญัตินี้ในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจเบริ่งเทียบคดีได้อย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท

หมวด การอุทธรณ์

ข้อ ๔๖ ผู้บุคคลิตน ผู้ถูกติน หรือเจ้าของที่ตินผู้ได้ไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ถ้าผู้ว่าราชการการจังหวัด โดยมิใช่ในไข้หรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๔๗ ให้นายกเทศมนตรีตำบลลงหล่อรักษาการและให้มีอำนาจออกระเบียน ข้อบังคับประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ.๒๕๔๘

(นายเหมราษ หาญเชิงชัย)

นายเทศมนตรีตำบลลงหล่อ

บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นโดยใช้โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์
เพื่อ ทราบผลการซื้อขาย กำไร ขาดทุน และการลงทุนที่ดิน ทั่วไป

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเดือน / ห้ามเข้าบัญชี (บาท) |
|----------|--|--|
| - | โอนเงินเข้าบัญชี หักเป็นภาษีอากรตามที่ต้อง | หักภาษี ๓๐๐ บาท |
| - | นำเงินทุนมาซื้อที่ดิน | หักภาษี ๐ บาท |
| - | นำเงินทุนมาซื้อที่ดินแล้วนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินไปซื้อที่ดินใหม่ | ให้รักษารหัสเข้าบัญชีและใช้รักษารหัส |
| - | นำเงินทุนมาซื้อที่ดินแล้วนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินไปซื้อที่ดินใหม่ | ให้รักษารหัสเข้าบัญชีและรักษาไว้ต่อไป หากทำการซื้อขายต่อไปต้องหักภาษี ๐ บาท |

ใบแจ้งการซื้อ/ขาย/ ภาระ การบรรลุภาระ และการลงทุนที่ดิน

สำนักงานเทศบาลตำบลล่ายาห้อฯ
ตำบลล่ายาห้อ อําเภอศรีบูรณ์เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ เป็นบุคคลธรรมดานิสิต/คุณหญิง/
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ หมู่ที่ _____ บ้านเลข/
แขวง _____ อําเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____
มีความประสงค์จะทำการซื้อขายดิน อีก/สูง _____ เมตร ที่นี่ที่ปากบ่อ/
คันดม _____ ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.๗๗/น.ส กส.ค.๙๙/เลขที่ _____
ห้องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น _____

ที่ดิน _____ หมู่ที่ _____ ตำบลล่ายาห้อ/ _____ อําเภอ _____
จังหวัด _____ จังหวัด _____ จังหวัด _____
โดย _____ เป็นเจ้าของที่ดิน
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ _____ วัน มี _____ เป็นผู้ออกแบบ
และค่านวนและ _____ เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมนี้

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังๆ มาด้วยแล้ว ดือ

- แนบพื้นที่วิวัฒ แบบแปลน รายการประวัติแบบแปลนที่ถูกต้องตาม
กฎหมายระหว่างทวีวัชชัยกับท้องที่นี่ที่ปากบ่อตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อ
ขายและถอนดิน จำนวน ๗ ชุด ๖๔๘๘ _____ แผ่น
- สำเนารายการค้านถอนวิวัฒการป้องกันการพัฒนาอย่างดี จำนวน ๑
ชุด ๖๔๘๘ _____ แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมด้า
จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในการนี้ที่ผู้ซื้อไม่ได้เป็นเจ้าของ
ที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการขอหนี้เมื่อบุคคลในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นบุคคล
จำนวน ๑ ฉบับ

- หนังสือมอบอำนาจในการมีที่ผูกแม่จักราชชุดเดิน/ยมดินให้บุคคลอื่นไป
ยึดเป็นแจ้งการชุดเดิน/ยมดินก่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
- หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในการมีเจ้าของที่ดินให้
บุคคลอื่นเป็นผู้แม่จักราชชุดเดิน/ยมดิน
- หนังสือรับรองของผู้ประทับตราที่พิพิธกรรมควบคุมพร้อมสำเนา
ใบอนุญาตจากผู้ประทับตราที่พิพิธกรรมควบคุม จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประทับตรา
วิชาชีพิพิธกรรมควบคุม จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาและเอกสารให้ไว้ในที่ดินที่ จำนวน _____ ฉบับ
- เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

เจ้าของแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอรับใบรับแจ้งการชุดเดินยมดิน
หมายเหตุ

- (๑) ข้อความได้ใช้ให้ชัดเจ้า
(๒) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ต้องการ

(ลงลายมือชื่อ) ผู้แจ้ง

(.....)
ประทับตราในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล



ในรั้งแม่รักการชุมชน ตามต้น การบูรกรากเดิน และการขยายเสียงเดิน

ເລກທີ 1

เจ้าหนังงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า

๓. ในสูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าหน้าที่เรื่องนี้ หากไม่สามารถแก้ไขภายในกำหนดจะถือว่าการนับระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นที่จะดำเนินการปฎิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้

๔. สูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการพุ่มดิน/ทนดิน ได้ตั้งแต่วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 จนถึงวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 และได้รับค่าธรรมเนียม _____ บาท
 ค่าใช้จ่าย _____ บาท รวมทั้งสิ้น _____ บาท ()

ออกให้ ณ วันที่เดือน พ.ศ.
ถ่ายมือชื่อ)

นายทัมมนต์คำลอกยานห่อ

หมายเหตุ

- (๑) ข้อความไม่ดำเนินไปใช้ให้ชัดเจน
 (๒) ให้เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ต้องการ

คำศัพท์

- ผู้ชุดคิบ / ตามคิบ หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
 (๑) ความแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
 (๒) ความมาตรา ๗๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙๕
 (๓) ความค่าเสื่อมของทรัพย์สินทั้งอัน/พ้นจากเจ้าหน้าที่
 (๔) การฝ่าฝืน (๑) – (๓) อาจมีโทษปรับ ไทยเข้า หรือห้ามเข้าทั้งปรับแล้วแต่กรณี

๖๓

หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน

(ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการชุดคิบ/ตามคิบ)

เจ้าของ.....
 อายุบ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่.....
 ตำบลแขวง/..... อัมนาอเมธ/.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดิน/น.ส.๙/ ก ส.ค.๙/เลขที่.....
 หรือเอกสารสิทธิ์ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น..... ที่ถนน..... หมู่ที่.....
 ตำบลแขวง/..... อัมนาอเมธ/.....
 จังหวัด.....
 ยินยอมให้.....
 เป็นผู้แจ้งการชุดคิบ/ตามคิบ อีก/สูง/ เมตร ที่นี่ที่ปากบ่อแม่น้ำ/.....
 สาธารณูปการ ที่ถนน..... หมู่ที่..... ตำบลแขวง/.....
 อัมนาอเมธ/..... จังหวัด.....
 ซึ่งอยู่ในเขต..... (_____) เพื่อ^๑
 ให้ประกอบการแจ้งการชุดคิบ/ตามคิบต่อเจ้าหน้าที่ดิน จังหวัดนี้
 ฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... เจ้าของที่ดิน

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้แจ้ง

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)

ให้ความ
เห็นเป็น
ด้วย

หน้าที่ดูแลด้านการ

ชื่อเจ้าของที่ดิน _____
 บุตร/女 _____ อายุ _____ หมื่น _____ พัน _____ ก้าว _____
 ภรรยา/妻 _____ อายุ _____ หมื่น _____ พัน _____ ก้าว _____
 บุตรคนที่ _____
 นามสกุลภาษาไทย _____
 บุตร/女 _____ อายุ _____ หมื่น _____ พัน _____ ก้าว _____
 ภรรยา/妻 _____ อายุ _____ หมื่น _____ พัน _____ ก้าว _____
 บุตรคนที่ _____ เก็บเกี่ยวน้ำในกระถางต้นไม้ที่บ้าน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ดูแลบ้าน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ดูแลบ้าน

(ลงชื่อ) _____ ภรรยา

พ.ร.บ.

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้าพเจ้า _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ตำบล _____ อำเภอ _____/
 ถนน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____
 รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประจำภาค _____
 เลขที่ _____ ลงวันที่ _____ เดือน _____

พ.ศ. _____ ถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ/ผู้ควบคุมงานการรากดิน/ถมดิน ลึก/สูง _____
 เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ถมดิน _____ ตารางเมตร ใน
 โฉนดที่ดิน บ.ส. ๓ / บ.ส. ๓ ก / ส.ค. ๑ เลขที่ _____

หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่เขียนเรียกอย่างอื่น _____

ที่ถนน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ ซึ่งอยู่
 ในเขต _____ (เมืองที่กรอกต้องส่วนของที่ดิน) ให้ดูัน _____ (ชื่อผู้รับ)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ออกแบบและ
 คำนวณ/ ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ) _____ ผู้เขียน

(ลงชื่อ) พากัน
 (.....)

(ลงชื่อ) พากัน
 (.....)

ได้รับแจ้งจาก นาย/นาง/นางสาว เจ้าของที่ดิน
 ผู้ครอบครองที่ดินหรือตัวแทนเจ้าของที่ดิน อัญมณีเลขที่ ____ ต. ๗ ก / ๙๘ บ.

หมู่ที่ ____ ตำบล/แขวง ____ อำเภอ/เขต ____
 จังหวัด ____ ศักดิ์ชัยราษฎร์ฯ เป็นเจ้าของ

ข้อ ๑ ท่าการ ____ ณ ____ ครอค/ซอย ____ หมู่ที่ ____
 ตำบล/แขวง ____ อำเภอ/เขต ____

จังหวัด ____ ในที่ดินในโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ / น.ส. ๓ ก / ๘๘
 ๑ / อ.น.๙ แขวงที่ ____ เป็นที่ดินของ ____

ข้อ ๒ ท่าการ ____ ให้ดูความลึก/ความสูง
 จากการที่ดินเดิม ____ เมตร ที่นี่ที่ ____ ตารางเมตร

เพื่อใช้เป็น ____ แผนผังบริเวณ แก้ไขเปลี่ยน และรายการประทกอบแบบแปลนที่แก้ไขพร้อมนี้

ข้อ ๓ ให้ดู ____ เอกสารฉบับนี้ เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ กำหนดเวลาสร้างภายใน ____ วัน โดยจะเริ่ม ____ วันที่ ____
 ถึงเดือน ____ เดือน ____ พ.ศ. ____ และ

จะแล้วเสร็จ วันที่ ____ เดือน ____ พ.ศ. ____

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการรับแจ้งการรุกรานหรือถอนตัว ____ บาท

(๑) ค่าคดส่วนบทวิธีอ่อกสารจ้างงาน ____ บาท

ค่าใช้จ่าย

(๒) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ทุกเดือนหรือสองเดือน จำนวน ____ บาท

(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ทุกเดือนหรือสองเดือน

จำนวน ____ บาท รวมทั้งที่ดินเป็นเงิน ____ บาท (.....)

ข้อ ๖ สูญเสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด
 ในกฎหมาย และข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ หรือ
 มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการรุกรานและถอนตัว พ.ศ.๒๕๕๗ และกฎหมาย
 อื่นที่เกี่ยวข้อง

ออกให้ ณ วันที่ ____ เดือน ____ พ.ศ. ____

(ลายมือชื่อ)

เจ้าพนักงานห้องถิน/พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)

ที่ดินหนัง

จ้าเอกสารชี้ ดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียนประธานสภากา รองประธานสภากาและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ผมจ้าเอกสารชี้ ดีแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง กระผม อนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องการทำร่างเทศบัญญัติ ที่จะขอความเห็นชอบ ต่อสภาก กระผมจะขออธิบายเพิ่มเติมครับ เทศบัญญัติ ศึกกฎหมายที่ จะบังคับใช้กับเทศบาลอย่างหล่อ ฉบับที่ห้ามสมาชิกทุกท่านตัดคือฉบับ ร่างครับ ถ้าทำสมำชิกมีความเห็นชอบแล้ว ก็จะทำเรื่องเสนอต่อผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็นขั้นตอนต่อไปครับ

นายข้าชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

ขอบคุณครับ...สำหรับคำอธิบายเช่นนั้น การจัดทำร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต้องอย่างหล่อครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีก ในครับ ถ้ามีข้อสงสัยเช่นสอบถามได้ครับ...เชิญครับ

นายเหมราช หาญเชิงชัย
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภากา รองประธานสภากาและสมำชิกสภากาทุกท่าน กระผมนายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลอย่างหล่อ สำหรับผู้มีคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรรับสำหรับการจัดทำร่างเทศบัญญัติ ท้าบลอยางหล่อ กระผมขอให้สมำชิกสภากาทุกท่านได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติที่ละเอียดเรื่องครับ และทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดครับ และ กระผมอยากรู้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเทศบัญญัติอีก ๑ เรื่องครับ คือ เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการบรรทุกนำหนักเกินครับ ยังไงผู้มา ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทราบ

จ้าเอกสารพพร พันกิจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียนประธานสภากา รองประธานสภากาสมำชิกสภากาทุกท่านและ เจ้าหน้าที่ทุกคนครับ กระผมจ้าเอกสารพพร พันกิจ หัวหน้าฝ่าย อำนวยการกระผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติการควบคุมการบรรทุกนำหนักเกิน ตอนนี้ผู้มีทำร่างไว้ เกือบทะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ผู้จะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ที่สุดครับ...ขอบคุณครับ

นายข้าชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมอีกในครับ ถ้า มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ...เชิญครับ

นายบุญจันทร์ ศรีสุระ
สมำชิกสภาก

เรียนประธานสภากา รองประธานสภากาสมำชิกสภากาคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กระผมนายบุญจันทร์ ศรีสุระ สมำชิกสภากาเขต. ๒ กระผมมีความเห็นชอบสำหรับการจัดทำร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลอย่างหล่อครับ สำหรับส่วนด้านผู้มีคิดว่า ปัญหาการลดต้น น้ำจะมีปัญหาเกื้อหนุนบ้าน ลดต้นสูงกว่าบ้าน คนอื่นบ้าง ณ ดินรุกเข้าเขตที่คนอื่นบ้าง ถ้ามีเทศบัญญัติควบคุมการ ขุดต้น ณ ดิน การบรรทุกต้นและขนย้ายต้น ขึ้นมาปัญหาเหล่านี้จะ หมดไปครับ...ขอบคุณครับ

นายเหมราช หาญเชิงชัย
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กราบ呈นายเหมราช หาญเชิง
ชัย นายกเทศมนตรีที่ตำบลล่ายางหล่อ ผู้มีค่าว่าด้วยเทศบาลตำบลล่ายาง
หล่อ มีเทศบัญญัติการทุกดิน ถนน การบรรทุกดินและขันอ้ายดิน
ชั้นมาทุกอย่างน่าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ชาวบ้านก็จะได้บูรณะมากขึ้น
ครับ

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประธานสภา

ขออนุญาตการลงนามให้มาถึงแล้วการลงนามของเชิญหานาเสนอการ
ลงนามท่านนี้ที่ต่อจากเลขานุการสภาฯ ช่วงคราวต่อได้โดยครับ และ
ขอพัก ๑๕ นาทีก่อนที่จะพิจารณาเรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง
หล่อ

ที่ประชุม

-พักราชบุรี ๑๕ นาที-

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประธานสภา

ครรภ์กานนต์ ๑๕ นาทีแล้วครับ ที่ประชุมครรภ์กานนต์ประชุมกรรมการฯ
ดำเนินการประชุมสภาฯ ต่อครับ โดยในการพิจารณาเรื่องเทศบัญญัติ
กรรมจะให้ทำน้ำเสียกิจให้พิจารณาที่จะเรื่องดังนี้

๓.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง คลาด พ.ศ.
๒๕๖๗

กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง คลาด พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนวนตรวจสอบเดียว

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง
หล่อ เรื่อง คลาด พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเทศบัญญัตินี้แล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่า
จะรับหลักการดังร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง คลาด พ.ศ.
๒๕๖๗

มีสมาชิกท่านใด เทืนชوبในวาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องหลักการร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง คลาด พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีครับ
โครงเทืนชوبโปรดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติไม่เทืนชوب (๑๑ เสียง) ไม่รับร่างร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ล่ายางหล่อ เรื่อง คลาด พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประธานสภา

วาระที่ ๒ แบบบัญชีร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง
คลาด พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามมติที่ประชุมไม่เทืนชوبในหลักการดังร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง คลาด พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงไม่มีการพิจารณาในวาระ
ที่ ๒

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

กรรมการให้กำกับสมาชิกทุกกำกับพักเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน
ครึ่บ

ที่ประชุม

-พักเที่ยง ๑๖.๐๐ น.-

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

๓.๒ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดเก็บค่า
บำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม
พ.ศ. ๒๕๖๗

กรรมการเสนอต่อที่ประชุมสภาก่อนมีต่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการ
น้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวม
เดียว

หารือที่ ๑ พิจารณาปรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลด้านสิ่ง
แวดล้อม เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่า
ใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗

สมาชิกท่านได้จะอภิปรายเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลด้านสิ่ง
แวดล้อม เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่า
ใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในนครับ ถ้ามีขอเชิญ
ยกประกายได้ครับ เชิญครับ

นายบุญจันทร์ ศรีสุระ
สมาชิกสภาก

เรียนประธานสภาก รองประธานสภาร่วมกับนายบุญจันทร์ ศรีสุระ
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กรรมการนายบุญจันทร์ ศรีสุระ
สมาชิกสภากเขต ๒ ผู้มีความคิดเห็นว่า การจัดเก็บค่าบำรุงด้าน้ำเสีย
ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังมี
ค่าบริการที่สูงไป หมายความอย่างยังไม่มีการท้าประตามกับชาวบ้าน
ให้เข้าใจก่อนครับ

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

ขอบคุณนายบุญจันทร์ ศรีสุระ ที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บ
อัตราค่าบำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อห่อ
เชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกใหม่
ครับ ถ้าไม่มีการประเมินจะขอความเห็นชอบ ร่าง เทศบัญญัติ
เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงด้าน้ำเสีย ค่าบริการ
น้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อห่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกท่านได้
เห็นชอบ โปรดอยกล่าว...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง (นายบุญจันทร์ ศรีสุระ)
(นางวิชุดา จันทร์วนิช)

นายชัยยุทธ บุญประคุณ
ประธานสภา

วาระที่ ๒ แบบอยู่ด้วยเทศบาลตำบลคลองหล่อ เรื่อง
การจัดเก็บค่าบำรุงดินน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อ
ห้องเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลคลองหล่อ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงดินน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง
และค่าใบอนุญาตให้ต่อห้องเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น ต่อไปจะ
เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ การแบบอยู่ด้วย มีสมาชิกท่านใหม่
ข้อเสนอเป็นอย่างอื่นใหม่ครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอ ก็คือ คงไว้ตามร่างเดิม

ต่อไปกรรมของมติเห็นชอบจากที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใหม่
ความเห็นชอบ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแบบอยู่ด้วย เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลคลองหล่อ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงดินน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง
และค่าใบอนุญาตให้ต่อห้องเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกท่านใหม่
เห็นชอบไปโดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง (นายบุญจันทร์ ศรีสุรัช) ให้คงไว้ตามร่างเดิม
ผ่านการพิจารณาตามร่างร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหล่อ
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงดินน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาต
ให้ต่อห้องเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ การแบบอยู่ด้วย

นายชัยยุทธ บุญประคุณ
ประธานสภา

วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลคลองหล่อ
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงดินน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาต
ให้ต่อห้องเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗

ต่อไปกรรมของความเห็นชอบ วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ เทศบาลตำบลคลองหล่อ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงดินน้ำเสีย
ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อห้องเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกท่านใหม่
เห็นชอบให้ต่อห้องเชื่อมให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลคลองหล่อ^{ไปโดยกมือ...}

ที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ (๑) เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลอง
หล่อ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงดินน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่า
ใบอนุญาตให้ต่อห้องเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชัยยุทธ บุญประคุณ
ประธานสภา

สมาชิกท่านใหม่เห็นชอบไปโดยเสนอขอคิดเห็นด้วยครับ เชิญครับ

นายประจักษ์ ผ่องทอง
สมาชิกสภา

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ ดิฉัน นายประจักษ์ ผ่องทอง
สมาชิกสภาเขต ๑ ดิฉันมีความคิดเห็นว่า อัตราค่าบริการค่าบำรุงดินน้ำ
เสียสูงเกินไปค่ะ

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

๓.๓ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีของเสนอต่อที่ประชุมสภากองบุนนาคให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ สามัญวาระคราวเดียว

วาระที่ ๔ พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ หล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗

มีสมาชิกท่านได้จะอภิปรายเกี่ยวกับว่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ หล่อ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ ใหม่ครับ ถ้ามีขอเชิญอภิปรายได้ครับ เชิญครับ...

ถ้าไม่มีกรรมการขอมติเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ หล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ ใหม่ครับ ถ้ามีขอเชิญอภิปรายได้ครับ เชิญครับ...

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ (๑๑) เสียง รับร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ หล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

วาระที่ ๕ แบบผู้ติด ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ หล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ หล่อ เรื่อง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๖ การแปลงผู้ติด มีสมาชิกท่านได้มีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นใหม่ครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอ ก็คือ คงไว้ด้วยร่างเดิม

ต่อไปกรรมการขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมครับ สมาชิกท่านได้มีความเห็นชอบ ในวาระที่ ๖ ขึ้นแปลงผู้ติด ร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ หล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ ใหม่ครับ ถ้าไม่มี ก็คงไว้ด้วยร่างเดิม

ที่ประชุม

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑) เสียง ให้คงไว้ด้วยร่างเดิม ผ่านการพิจารณาตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลดำเนินรายการ หล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๖ การแปลงผู้ติด

นายชัชชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ
เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยไปประชุมจัดข้อความเห็นชอบ วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗
สามารถท่านได้เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลล่ายาง
หล่อ โปรดยกมือ...

ที่ประชุม

ไม่เห็นชอบ (๑๑) เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง
หล่อ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชัชชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

๓.๔ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

กรรมการเสนอต่อที่ประชุมสภากอนุมัติให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สาม
วาระรอดเที่ยง

วาระที่ ๔ พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง
หล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านได้จะ
อภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหมู่รับ ถ้ามีขอเชิญอภิปรายได้ครับ
เชิญครับ

ถ้าไม่มีกรณีขอตีเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง
หล่อ เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถท่านมีมติเห็นชอบ
รับร่าง โปรดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑) เสียง รับร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชัชชัย บุญประคุณ
ประธานสภาก

วาระที่ ๖ แบบรับติด ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง
การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว
นั้น ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๖ การเผยแพร่ติด มีสมาชิก
ท่านได้มีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นใหม่ครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอ ก็คงไว้ตาม
ร่างเดิม

| | |
|------------------------------------|---|
| นายบุญจันทร์ ศรีสุรัช สมาคมกีฬา | เรียนประธานสภา รองประธานสภาสมานักกีฬาคณฑ์ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กราบ呈นายบุญจันทร์ ศรีสุรัช สมาคมกีฬาแห่ง ๖ ผลมีความคิดเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติเทศบาล ด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้น่าจะเหมาะสมกับเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครมากกว่าครับ ในน่าจะเหมาะสมกับเทศบาลด้านลักษณะ กระผมอยากให้ท่านนายกฯ ไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ครับ ให้เหมาะสมและชอบคล่องกับสภาพพื้นที่ให้มากที่สุดครับ |
| นายเข็ม บุญประคุณ ประธานสภา | วาระที่ ๓ เที่นขอนให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ที่ประชุม | ต่อไปกราบ呈จะขอความเห็นชอบ วาระที่ ๓ เที่นขอนให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาคมกีฬาท่านได้เที่นขอนให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลด้านลักษณะหล่อ โปรดยกมือ... |
| นายเข็ม บุญประคุณ ประธานสภา | ไม่เห็นชอบ (๑๑) เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| นายเข็ม บุญประคุณ ประธานสภา | ๓.๔ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ที่ประชุม | กราบ呈ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถตรวจสอบได้ในมันในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวดเดียว |
| นายเข็ม บุญประคุณ ประธานสภา | วาระที่ ๔ พิจารณาข้อรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ที่ประชุม | มีสมาคมกีฬาท่านได้จะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ใหม่ครับ ถ้ามีข้อเชิงลบกับป้ายได้ครับ เชิญครับ |
| นายเข็ม บุญประคุณ ประธานสภา | ถ้าไม่มีกราบ呈ขออนุมัติเที่นขอนรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาคมกีฬาท่านมีมติเที่นขอนรับร่าง โปรดยกมือ... |
| ที่ประชุม | มีมติเที่นขอนเป็นเอกฉันท์ (๑๑) เสียง รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| นายเข็ม บุญประคุณ ประธานสภา | วาระที่ ๕ แบบัญชิด ร่างเทศบัญญัติเทศบาลด้านลักษณะหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ |

จากมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใด การแปรญัตติใหม่ครับ เมื่อคณะกรรมการประกาศญัตติพิจารณาร่าง ต้องถูกแก้ไข ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกาศญัตติให้คงไว้ตามร่างเดิม

ต่อไปผ่านข้อมูลต่อจากที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบไม่มีการ แปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม โปรดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑) เสียง ให้คงไว้ตามร่างเดิมฝ่ายการ พิจารณาร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อ ตักไขมันบ้าบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ การแปร ญัตติ

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประชานสภा

วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบ้าบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมัน บ้าบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑) เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมัน บ้าบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประชานสภा

๓.๖ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง ควบคุมการขุด ตัน ตมดิน การบรรทุกติน และการขนย้ายติน พ.ศ. ๒๕๖๗ กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาก่อนมติให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เรื่อง ควบคุมการขุดตัน ตมดิน การบรรทุก ติน และการขนย้ายติน พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวดเดียว

วาระที่ ๔ พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง หล่อ เรื่อง ควบคุมการขุดตัน ตมดิน การบรรทุกติน และการขนย้าย ติน พ.ศ. ๒๕๖๗

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล ล่ายางหล่อ เรื่อง ควบคุมการขุดตัน ตมดิน การบรรทุกติน และการขน ย้ายติน พ.ศ. ๒๕๖๗ ใหม่ครับ ถ้ามีขอเชิญอภิปรายได้ครับ เชิญ ครับ

ถ้าไม่มีกระผมขออนุญาตเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายาง หล่อ เรื่อง ควบคุมการขุดตัน ตมดิน การบรรทุกติน และการขน ย้ายติน พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกท่านมีมติเห็นชอบร่าง โปรดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑) เสียง วันหลักการร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เวื่อง ควบคุมการขุดตื้น ณ ดิน การบรรทุก ดิน และการขันย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประชานสภา

วาระที่ ๑๒ แบบอยู่ติด ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เวื่อง ควบคุมการขุดตื้น ณ ดิน การบรรทุก ดิน และการขันย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

จากมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นประยุกต์ มีสมาชิกท่านได้ การประยุกต์ให้มีผล เมื่อคณะกรรมการและผู้ที่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันถัดมา ไม่มีผู้ใดขอแบบอยู่ติด ถือว่าที่ประชุมอนุญาตกรรมการประยุกต์ให้คงไว้ตามร่างเดิม

ต่อไปมายอมติจากที่ประชุมครับ สมาชิกท่านได้เห็นชอบไม่มีการ ประยุกต์ให้คงไว้ตามร่างเดิม โปรดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑) เสียง ให้คงไว้ตามร่างเดิมผ่านการ พิจารณาร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เวื่อง ควบคุมการ ขุดตื้น ณ ดิน การบรรทุก ดิน และการขันย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระ ที่ ๑๒ การประยุกต์

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประชานสภา

วาระที่ ๑๓ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เวื่อง ควบคุมการขุดตื้น ณ ดิน การบรรทุก ดิน และการขันย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

สมาชิกท่านได้เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เวื่อง ควบคุมการขุดตื้น ณ ดิน การบรรทุก ดิน และการขันย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกท่านได้เห็นชอบโปรดยกมือ...

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑) เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลล่ายางหล่อ เวื่อง ควบคุมการขุดตื้น ณ ดิน การบรรทุก ดิน และการขันย้ายดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔

นายชัยชัย บุญประคุณ
ประชานสภา

ระเบียบวาระที่ ๔ เวื่องอื่นๆ

มีสมาชิกท่านได้ มีเรื่องสหเสียงหรือปีกษากหารือในหน่วย...เช่นครัว...

นายเหมราช หาญเจิงชัย
นายกเทศมนตรี

เรียนประชานสภา รองประชานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผม นายเหมราช หาญเจิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลล่ายางหล่อ กระผมขอ แจ้งเรื่องการอนุมัติฝ่ายน้ำล้น (ฝ่าย ม.ช) ซึ่งทางเทศบาลตำบลล่ายาง หล่อ ได้ขออนุมัติจากทางจังหวัดทั้งหมดจำนวน ๖ ฝ่าย ซึ่งทาง จังหวัดได้อนุมัตินำเข้าจำนวน ๕ ฝ่าย ซึ่งได้แก่บ้านนาหว้า จำนวน ๒ ฝ่าย บ้านโนนแม่น้อย จำนวน ๑ ฝ่าย บ้านคลอกเกลี้ด จำนวน ๑ ฝ่าย และ

/บ้านป่า...

บ้านป่าค่า จำนวน ๙ ฝ่าย ผู้ด้วยขอขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ช่วยผลักดันโครงการฝ่ายน้ำล้น (ฝ่าย
น.ช) ครัวบ ซึ่งปี พ.ศ.๒๕๖๗ พื้นที่เทศบาลตำบลลอยางหล่อ ก็จะมีฝ่าย
บรรเทากัยแล้วเพิ่มขึ้นในพื้นที่เพิ่มอีกจำนวน ๕ ฝ่าย ครับ และผู้
ขอเพิ่มเติมครัวบเรื่องงานกีนา เกลือวัสมันพันธ์ ครัวที่ ๑๖ /๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ประเกหกีฬา
ฟุตบอลชาย ๗ คน วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เซปีคหกร้อ
เบตองผสม ชาบะ+หญิง กีนาพื้นบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เดย์เป็น
ผู้บริหาร งานประมาณการสนับสนุน อปท. ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้ช
เงิน ได้ละ ๒,๐๐๐ บาท หมวดเมืองแจ้งให้เพียงเท่านี้ครับ

นายชี้ชัย บุญประคุณ
ประธานสภา

ขอบคุณนายกฯครับที่ชี้แจ้งรายละเอียดครับ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่อง
ปรึกษาหารือต่อให้มีครับ...ถ้ามีเชิญครับ

นายอ่ำค่า คำมาศพิน
สมาชิกสภา

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะ
ผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมนายอ่ำค่า คำมาศพิน เนื่องจากฝ่ายน้ำ
ล้นบ้านตอนเกลือด ของนายชาติ เกิดการชำรุด ฝ่ากท่าน^น
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร แก้ไขให้ด้วยครับ และเรื่องดังขะ
มีพื้นที่ของบ้านตอนเกลือด มีดังขะครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บขยะมี
พิษเลยครับ ฝ่ากท่านนายกฯติดตามเรื่องนี้ให้ด้วยครับ

นายเหมราช หาญเชิงชัย
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน^น
กระผมนายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลลอยางหล่อ เรื่อง
ขยะมีพิษผสมจะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ครับ

นายชี้ชัย บุญประคุณ
ประธานสภา

สมาชิกท่านใหม่ชื่อสองสัญเพิ่มเติมอีกให้มีครับ...เชิญตอบถามได้ครับ

นายบุญจันทร์ ศรีสุรุษ
สมาชิกสภา

เรียนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน^น
กระผมนายบุญจันทร์ ศรีสุรุษ สมาชิกสภาเขต ๒ กระผมอย่าง
ปรึกษาหารือกับท่านปลัดเทศบาลตำบลลอยางหล่อครับ ว่าพื้นที่มี
งานประมาณลงทันคลุกให้ชาวบ้านใหม่ครับ เนื่องจากประชาชนได้รับ^น
ความเดือดร้อน ในการสัญจรเนื่องจากทางเป็นหลุมเป็นบ่อครับ

นางสาวพรพิมล สิงขรอนุภา^น
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา

เรียนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกทุกท่านคับ ดิฉัน^น
นางสาวพรพิมล สิงขรอนุภา ปลัดเทศบาลตำบลลอยางหล่อ ดิฉัน^น
ขอชี้แจงก่อนค่ะว่า ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบ
ก่อน ว่าดูน้ำเส้นใหม่มีความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งทางเทศบาลตำบล
ลอยางหล่อจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ มอบจ่าเอกราชัน ดีมาก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ออกรายงานที่ความเดือดร้อนของชาวบ้าน
แล้วรายงานให้ปลัดทราบด้วยค่ะ

นายชัชชัย บุญประคุณ
ประวานสก

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ ที่ชี้แจงให้ทางสมาคมฯ กทก
หานได้รับทราบครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกใหม่ครับ
ด้านในนี้ กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ชันแก้ว ทองคำภา ผู้บันทึกรายงานการประชุม^๑
(นางชันแก้ว ทองคำภา)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ
เลขานุการสภาร้าชวารวแทนเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

(ลงชื่อ) ชัชชัย บุญประคุณ ผู้รับรองรายงานการประชุม^๒
(นายชัชชัย บุญประคุณ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

นางชันแก้ว ทองคำภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ
นางรัญชนา ทวีสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ
นางวิชุดา จันทร์หล่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๖
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ ให้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางขันแก้ว ทองคำภา)
สมาชิกสภากเทศบาล/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางรัฐชนก ทวีสาร)
สมาชิกสภากเทศบาล/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางวิษุวดา จันทร์หล่ม)
สมาชิกสภากเทศบาล/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภากเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ ได้รับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาล สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานสภากเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ จึงได้ลงชื่อในรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภากเทศบาลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๘

(ลงชื่อ)

(นายชัยชัย บุญประดุม)
ประธานสภากเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ

(นางสาวพรพิมล สิงห์อ่อนบุญกาหา
ปลัดเทศบาลตำบลล่ายางหล่อ)